KSTOOLS®

Super komplet: prodan več kot milijon krat!

TOP DEAL

Komplet natičnih ključev, 179-delni

917.0779 samo **89,90 €**

Velja do 31.12.2022

STANDARD

12V

SPECIAL

ECO Line



mogoče zakleniti z vgrajeno cilindrično ključavnico

s samodejnim uvlekom in funkcijo SOFT-CLOSE

delovna plošča z 10 mm debelim penastim vložkom

Štirirobna odprtina za dele pribora

2 x kotalna in vrtljiva zavora Ø koles: 125 mm

S CENTRALNIM ZAKLEPOM

Težka odločitev: Kateri naj bo?

RACING Line



mogoče zakleniti z vgrajeno cilindrično ključavnico

posamezni zaklep prepreči nehoteno odpiranje

delovna plošča iz ABS s predali za majhne dele

Štirirobna odprtina za dele pribora

2 x kotalna in vrtljiva zavora Ø koles: 125 mm

S CENTRALNIM ZAKLEPOM + S POSAMEZNIM ZAKLEPOM

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

897.7215
ECOLINE ČRNA/RDEČA DELAVNIŠKI VOZIČEK S 7 PREDALI IN 215-DELNIM KOMPLETOM VRHUNSKIH ORODIJ

ECO Line + 649,90* €

826.7215
RACING*line* ČRNA/RDEČA DELAVNIŠKI VOZIČEK S 7 PREDALI IN 215-DELNIM KOMPLETOM VRHUNSKIH ORODIJ

RACING Line + 699,90* €

Paket 1–215 delni

1 711.0013



2 711.0179

3 711.0027



897.7515
ECOLINE ČRNA/RDEČA DELAVNIŠKI VOZIČEK S 7 PREDALI IN 515-DELNIM KOMPLETOM VRHUNSKIH ORODIJ

ECO Line + 879,90* €

826.7515
RACING*line* ČRNA/RDEČA DELAVNIŠKI VOZIČEK S 7 PREDALI IN 515-DELNIM KOMPLETOM VRHUNSKIH ORODIJ

RACING Line + 899,90* €

Paket 2–515 delni

1 711.1059

3 711.3035



4 711.1018

2 711.0195



911.2008

897.7598
ECOLINE ČRNA/RDEČA DELAVNIŠKI VOZIČEK S 7 PREDALI IN 598-DELNIM KOMPLETOM VRHUNSKIH ORODIJ

ECO Line + 1299,90* €

826.7598
RACING*line* ČRNA/RDEČA DELAVNIŠKI VOZIČEK S 7 PREDALI IN 598-DELNIM KOMPLETOM VRHUNSKIH ORODIJ

RACING Line + 1349,00* €

Paket 3–598 delni

1 711.1029

2 711.0195

3 711.3035



4 711.1012

6 711.0018

5 713.0101 712.0001

911.2008

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier

KS TOOLS

Performance plus

No vrhunski razred za delavniški voziček

MASKIMALNA ODLIČNOST V KONSTRUKCIJI



P10

VSTOPNI MODEL Z BUJNO OPREMO

810.7397

2699,00 €*

vključno z 397 orodji »

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

Duo Lock
genialna tehnika zaklepanja

8 predalov
vsak z nosilnostjo do 50 kg

Stabilen kroglični ležaj

Površina iz nerjavnega jekla

Ključavnico je mogoče zakleniti

Antistatična kolesa z zavoro

Vgrajena zaščita robov

sa Držalo za papirnate role

s nosilec vtičnic

1

SCS ERGOTORQUEPLUS KOMPLET IZVIJAČEV, 41-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

2

SCS 1/4"+3/8"+1/2" KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV, 111-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

1/4" 3/8" 1/2"

3

SCS KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV, 111-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

1/2"

4

SCS KOMPLET KLJUČEV, 41-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

5

SCS KOMPLET KLEŠČ, 28-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

6

SCS KOMPLET ORODIJ ZA MENJAVO KOLESA, 43-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

7

SCS KOMPLET DLET IN KLADIV, 22-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

Skenirajte QR kodo za podroben seznam razponov:

12V

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

Duo Lock
genialna tehnika zaklepanja

8 predalov
vsak z nosilnostjo do 50 kg

Stabilen kroglični ležaj

Plastična površina

Ključavnico je mogoče zakleniti

Antistatična kolesa z zavoro

Vgrajena zaščita robov

sa Držalo za papirnate role

s nosilec vtičnic

1

SCS ERGOTORQUEPLUS KOMPLET IZVIJAČEV, 41-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

2

SCS 1/4"+3/8"+1/2" KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV, 111-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

1/4" 3/8" 1/2"

3

SCS KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV, 111-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

1/2"

4

SCS KOMPLET KLJUČEV, 41-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

5

SCS KOMPLET KLEŠČ, 28-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

6

SCS KOMPLET ORODIJ ZA MENJAVO KOLESA, 43-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

7

SCS KOMPLET DLET IN KLADIV, 22-DELNI, V 1/1 SISTEMSKEM VSTAVKU

Skenirajte QR kodo za podroben seznam razponov:

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

Naša misija: najboljši delavniški voziček za vas!

KONSTRUIRALI SO GA NEPOBOLJŠLJIVI PERFEKCIONISTI.







P15

MOČAN KOMPAKT ZA ODLIČNO ZMOGLJIVOST

815.7397

2799,90 €*

vključno z 397 orodji

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KSTOOLS

Vaša prednost: takoj pripravljen!

KOMPLETNO SESTAVLJEN IN OPREMLJEN OB DOBAVI.



Duo Lock
genialna tehnika zaklepanja

8 predalov
vsak z nosilnostjo do 50 kg

Stabilen kroglični ležaj

Površina iz nerjavnega jekla

Ključavnico je mogoče zakleniti

Antistatična kolesa z zavoro

Vgrajena zaščita robov

sa Držalo za papirnate role

s nosilec vtičnic

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

P25
ŠIRINA Z VELIKO VSEBINO

Skenirajte QR kodo za podroben seznam razponov:

825.8564

3549,90 €*

vključno z 564 orodji

1

SCS ERGOTORQUEPLUS KOMPLET IZVIJAČEV, 33-DELNI, V 1.1/3 SISTEMSKEM VSTAVKU

2

SCS KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV, 213-DELNI, V 1.1/3 SISTEMSKEM VSTAVKU

3

SCS KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV, 86-DELNI, V 1.1/3 SISTEMSKEM VSTAVKU

4

SCS KOMPLET KLJUČEV, 57-DELNI, V 1.1/3 SISTEMSKEM VSTAVKU

5

SCS KOMPLET KLJUČEV, 54-DELNI, V 1.1/3 SISTEMSKEM VSTAVKU

6

SCS KOMPLET PIL IN KLJUČEV ZA KOTNE ZATIČE, 42-DELNI V 1.1/3 SISTEMSKEM VSTAVKU

7

SCS KOMPLET KLEŠČ IN MERILNIH ORODIJ, 39-DELNI, V 1.1/3 SISTEMSKEM VSTAVKU

8

SCS 1/2" KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV MOČNEJŠE IZVEDBE IN KLADIV, 40-DELNI, V 1.1/3 SISTEMSKEM VSTAVKU

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

STANDARD

517.0052

KOMPLET ODPRTIH OČESNIH KLJUČEV, UKRIVLJEN

- Profil FlankTraction
- položaj odprtine 15° ukrivljen
- obroč 15° ukrivljen
- polirane glave
- mat satiniran

12 -delni

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

39,90 €*

517.0043

KOMPLET ODPRTIH OČESNIH KLJUČEV, UKRIVLJEN

- Profil FlankTraction
- položaj odprtine 15° ukrivljen
- obroč 15° ukrivljen
- polirane glave
- mat satiniran

21 -delni

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

101,90 €*

503.4565

4 V 1 GEAR*plus*® ODPRT OČESNI KLJUČ S PREKLOPNO DVOJNO RAGLJO, PREKLOPNI

- Profil FlankTraction
- ravna oblika
- točno ozobljen z 72 zobmi
- štiri različne širine ključev
- s preklopno ročico

4V1!

10 19 4/1 13 17

19,90 €*

503.4255

GEAR*plus*® KOMPLET ODPRTIH OČESNIH KLJUČEV Z RAGLJO

- Profil FlankTraction
- položaj odprtine 15° ukrivljen
- ravna oblika
- točno ozobljen z 72 zobmi
- zelo fino satinirano

5 -delni

s sponko za pas

8-10-13-17-19 mm

67,90 €*

114.0055

ENOROČNI VEČNAMENSKI KLJUČ

- večnamenski ključ s funkcijo raglje
- za vsa vijačna dela
- se samodejno prilega velikosti vijaka
- brez zdrsa zaradi grobih zob
- krom vanadij

samopritrdilno tudi pri gladkih cevih, sornikih, zvalovitosti in odvitih glav šestrobih vijakov

33,90 €*

12V

SPECIAL

914.1405

MODIFIX® MINI RAGLJA Z VRTLJIVO GLAVO ZA T-ROČAJ

- preklopni
- fino ozobljen 72-zobni mehanizem za raglo
- večnamensko uporabno
- Nastavljive vrtljive vilice za konstantno trdno pritrditev vrtljive glave

Uporaba: raglja za T-ročaj/ raglja za izvijač nastavljiva v 2 položajih 0° + 90°

1/4" MODIFIX

39,90 €*

503.4960

GEAR*plus*® RINGSTOP-KOMPLET ODPRTIH OČESNIH KLJUČEV Z RAGLJO, PREKLOPNI

- Profil FlankTraction
- položaj odprtine 15° ukrivljen
- glava raglje 15° ukrivljen
- s preklopno ročico
- natični nastavki z vtično odprtino

30 -delni

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1/4" 3/8" 1/2" 5/16" 10 mm

168,90 €*

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

SLIMPOWER PREKLOPNA RAGLJA

- preklopni
- zaradi tehnike dvojnih nastavkov zelo robusten
- izjemno ozka glava
- fino ozobljen 72-zobni mehanizem za raglo
- s funkcijo za hitro sprostitev s pritisnim gumbom na glavi raglje

PRIVIJE HITRO, DRŽI DOLGO!

do 40 % lažji

s funkcijo za hitro sprostitev s pritisnim gumbom na glavi raglje

izjemno ozka glava

920.1490 **22,90** € | 920.3890 **27,90** € | 920.1290 **33,90** €

SLIMPOWER KOMPLET PREKLOPNIH RAGELJ

PAR PO ODLIČNI CENI

2 -delni

920.0002 **50,90** €

917.0648

KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV

- 6-robni
- Profil FlankTraction
- mat satiniran
- krom vanadij
- v stabilnem plastičnem kovčku

48 -delni

KOMPAKTEN

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

1/4"

27,90 €

917.0707

KOMPLET POVEČEVALNIH IN REDUCIRNIH ADAPTERJEV

7 -delni

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

16,90 €

514.1126

2 V 1 HITROMENJALNI NOSILEC ZA VLOŽKE

- s funkcijo za hitro menjavo in zaklepom
- za ročno uporabo, električni vijačnik in vrtalnike
- idealno primeren za vijačnike v obrti in industriji

2V1

HITRO & PAMETNO

8,90 €

911.0727

KOMPLET UNIVERZALNIH ORODIJ

VSEZNALEC

127 -delni

1/4" 1/2"

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm

372,90 €

514.1136

MAGNETNI HITROMENJALNI NOSILEC ZA VLOŽKE Z ZGIBOM

NEMOGOČEGA NI!

10,90 €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

STANDARD

911.2060

KOMPLET VLOŽKOV

- za ročno uporabo in električne vijačnike
- vključno z magnetnim nosilcem za vložke za hitro menjavo in1/4"adapterjem za natični nastavek
- idealno primeren za vijačnike v obrti in industriji
- natančna in urejena razporeditev najbolj navadnih vložkov 1/4"
- posebno orodno jeklo

32 -delni

PH1 - PH2 - PH3
2x PZ1 - 2x PZ2 - 2x PZ3
5,5 - 6,5 - 8 mm
4 - 5 - 6 mm
2x TB10 - 3x TB15 - 2x TB20 - 3x TB25 - 3x TB30 - 2x TB40

1/4"

10,90 €*

911.2010

KOMPLET VLOŽKOV

- zunanji šestrobni nastavek v skladu z DIN 3126/ISO 1173 - C 6,3
- preklopni
- mat satinirano kroman
- krom vanadij
- v stabilni plastični škatli

24 -delni

6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm

1/4"

19,90 €*

911.2008

KOMPLET VLOŽKOV

- za ročno uporabo in električne vijačnike
- vključno z magnetnim nosilcem za vložke za hitro menjavo in1/4"adapterjem za natični nastavek
- idealno primeren za vijačnike v obrti in industriji
- natančna in urejena razporeditev najbolj navadnih vložkov 1/4"
- posebno orodno jeklo

208 -delni

1/4"



72,90 €*

151.2100

3 V 1 KOMPLET IMBUS KLJUČEV ZA KOTNE ZATIČE S KROGELNO GLAVO

- dolga izvedba
- s kroglasto glavo na dolgem koncu
- idealno primeren za težko dostopne vijake
- ročaj z dvojno funkcijo (nosilec/T-ročaj)
- neprekinjeno kaljeno
- posebno orodno jeklo

8 -delni

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

13,90 €*

151.8150

KOMPLET KLJUČEV ZA INBUS KOTNE ZATIČE S T-ROČAJEM, KROGLASTA GLAVA

- s kroglasto glavo na dolgem koncu
- idealno primeren za težko dostopne vijake
- neprekinjeno kaljeno
- posebno orodno jeklo
- v stabilnem plastičnem kovčku

9 -delni

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

44,90 €*

151.8160

KOMPLET KLJUČEV ZA KOTNE ZATIČE TORX S T-ROČAJEM IN ODPRTINO

- odprtina na kratkem koncu
- z dvokomponentnim ročajem
- neprekinjeno kaljeno
- posebno orodno jeklo
- v stabilnem plastičnem kovčku

9 -delni

TB10 - TB15 - TB20 -TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50

44,90 €*

12V

SPECIAL

151.2300

3 V 1 KOMPLET KLJUČEV ZA KOTNE ZATIČE TORX

- dolga izvedba
- neprekinjeno kaljeno
- ročaj z dvojno funkcijo (nosilec/T-ročaj)
- mat kromirano
- posebno orodno jeklo

8 -delni

T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

13,90 €*

159.0100

ERGOTORQUE*plus*® KOMPLET IZVIJAČEV IN VLOŽKOV

- z dvokomponentnim ročajem
- optimalni prenos centrifugalne sile
- vključno za navadnimi vložki 1/4«, nosilcem vložkov in vložkom za izvijač
- kaljeno rezilo
- kromirano z brunirano konico

39 -delni

3 - 4 - 5,5 - 6 6,5 - 8 - 10 mm
PH0 - PH1 PH2 - PH3
PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3
2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm
T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

50,90 €*

151.1150

ERGOTORQUE®*max* KOMPLET IZVIJAČEV Z UDARNIMI POKROVČKI

- s šestrobnim nastavkom
- vključno z ragljo s T-ročajem
- zaščitni pokrovček na koncu ročaja
- optimalni prenos centrifugalne sile
- kaljeno rezilo

13 -delni

1/4"

3,5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4

67,90 €*

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

159.0005

ERGOTORQUE*plus*® KOMPLET IZVIJAČEV

- z dvokomponentnim ročajem
- optimalni prenos centrifugalne sile
- kaljeno rezilo
- kromirano z brunirano konico
- rezilo iz krom vanadija

5 -delni



16,90 €*

300.0510

ŽEPNO KLJUNASTO MERILO 0-150 MM

- z določitvijo momenta
- za notranja, zunanja, stopenjska in globinska merjenja
- merilne tirnice v mm in colski delitvi
- s tabelo z navoji
- nerjaveče jeklo

NATANČEN IN KOMPAKTEN

22,90 €*

300.0532

DIGITALNO KLJUNASTO MERILO 0-150 MM

- z nastavitvenim vijakom in fino nastavitvijo koleščka
- za notranja, zunanja, stopenjska in globinska merjenja
- preklop mm/cole
- reset (ponastavitev na nič) mogoče v vsakem položaju
- nerjaveče jeklo

+/- 0,03 MM

Z DIGITALNIM PRIKAZOVALNIKOM

30,90 €*

150.1495

DIGITALNI MULTIMETER VKLJUČNO S KONTROLNIMI KONICAMI

- solidni multimeter z osnovnimi merilnimi funkcijami
- komplet merilnih napeljav s kontrolno konic (rdeča/črna)
- z podstavkom v gumijasti zaščiti

Funkcije:

- Merjenje enosmerne in izmenične napetosti
- Merjenje enosmernega in izmeničnega toka
- Merjenje upora
- Preverjanje diod (z zvočnim signalom)
- Preverjanje prehodnosti (z zvočnim signalom)
- Funkcija Data-Hold
- prikaz kontrole akumulatorja

TEHNIČNI PODATKI:	
Varovalka S1 (fini tok):	250mA/600V; 10A/600V
Delovna temperatura:	0° do +40° C (32° do 104 ° F)
Enosmerni tok:	20 µA - 10 A
Izmenična napetost:	200 V - 600 V
Merjenje upora:	200 Ohm - 2 MOhm

ZDAJ BO ZANIMIVO!

21,90 €*

550.1290

REFRAKTOMETER - OPTIČNA TESTNA NAPRAVA ZA BATERIJSKO TEKOČINO IN PROTIZMRZOVALNO ZAŠČITO

- za hitro in natančno preverjanje vsebnosti kisline akumulatorske tekočine in vsebnosti protizmrzovalne zaščite
- tudi uporaben za hladilno vodo in vodo za šipe
- s samodejno kompenzacijo temperature (ATC)
- uporabno tudi pri temperaturah okolice pod 10 °C
- visokokakovostna izvedba iz aluminija

56,90 €*

550.1285

REFRAKTOMETER - OPTIČNA TESTNA NAPRAVA ZA BATERIJSKO TEKOČINO, PROTIZMRZOVALNO ZAŠČITO IN DODATKE ADBLUE®

- za hitro in natančno preverjanje vsebnosti kisline v baterijski tekočini, vsebnosti zaščite pred zmrzaljo in dodatkov AdBlue®
- tudi uporaben za hladilno vodo in vodo za šipe
- uporabno tudi pri temperaturah okolice pod 10 °C
- visokokakovostna izvedba iz aluminija

AdBlue® je registrirana blagovna znamka združenja VDA avtomobilske industrije

TUDI ZA ADBLUE®!

67,90 €*

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

STANDARD

700.1200

KOMPLET UNIVERZALNIH HIDRAVLIČNIH SNEMALNIKOV 2+3 ROČICE

- manjša nevarnost zdrsa zaradi samodejno zapirajočih vlečnih nosilcev
- na voljo 8 različic snemalnikov
- izjemno robustno vreteno z induktivno kaljenim navojem
- majhna uporaba sile
- posebno orodno jeklo

HIDRAVLIČNO, PRAKTIČNO, DOBRO!

Ø max. 105 mm

4“ - 6“ - 8“

10 t, AG 1.1/2“ x 16G

20 - 35 - 85 mm

235 mm

185 mm

22 -delni

304,90 €

150.1305

KOMPLET ORODIJ ZA REZANJE NAVOJEV

- obsežna sestava kompleta
- za odstranjevanje prelomljenih navojnih sornikov in vijakov
- brez poškodovanja navoja
- samo manjša razširitev navojnih sornikov s posebnimi profiliranimi odvijalnimi zatiči
- za vijake in sornike M5–M16







SPADA V VSAKO DELAVNICO

Führungshülse drill guide	Hülse Innen-Ømm guide	vorbohren Ømm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

4 / 3,2 - 9,5 / 6,5 mm 5/32“ / 1/8“ - 3/8“ / 1/4“



3,2 - 8,7 mm 1/8“ - 11/32“

3,2 - 8,7 mm 1/8“ - 11/32“

10 - 17 mm

25 -delni

39,90 €

150.7060

KOMPLET TORX IN INBUS IZVIJAČEV ZA VIJAKE

- idealno primeren za odvijanje in izvijanje vijakov in sornikov, ki imajo poškodovano ali obrabljeno glavo
- poseben rezilni navoj, ki se vrti v levo, s konično potekajočimi rezili za vijake Torx in posebej oblikovan izvijač za inbus vijake
- vključno s TORSIONpower vložki za inbus vijake Torx inbus vijake
- vložki s torzijskim območjem za vzmetenje navorne konice
- daljša življenjska doba

REŠITEV TEŽAVE

TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55

HE1,5 - HE2 - HE2,5 - HE3 - HE4 - HE5 - HE6 - HE8 - HE10

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

10 mm



T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

1/4“

1/4“ 10 mm

34 -delni

44,90 €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

150.4490

PRENOSNA DELAVNIŠKA ROČNA LUČ, PREPOGIBNA, 550 LUMNOV

- idealen za dela, neodvisna od omrežja
- s kontrolno LED diodo za kontrolo pred izpraznitvijo
- vklj. s samodejno izklopno polnilno postajo
- zaščiteno pred brizgano vodo v skladu z IP64
- popolnoma odporno na udarce

INOVATIVNI SVETLOBNI POGLED!

TEHNIČNI PODATKI:	
Trajanje svetenje najv.:	3,5 ura
Svetini tok najv.:	550 lumnov
Delovna temperatura:	–10 °C do +40 °C

OBSEG DOBAVE:

3 LUČI:

2 METODI POLNJENJA:

5 FUNKCIJ:

34,90 * €

150.4370

PERFECTLIGHT ŽEPNA SVETILKA 85 LUMNOV

- idealno za žep halje ali srajce
- 25 m dolžina svetlobnega snopa
- pribl. 5–10-urno svetilnost
- vključno s 2 AA 1,5 V baterijami
- zelo lahko in na udarce odporno aluminijasto ohišje

USTREZEN ZA VSAK ŽEP!

TEHNIČNI PODATKI:	
Trajanje svetenje najv.:	10 ura
Svetini tok najv.:	85 lumnov
Delovna temperatura:	-10°/+45°C

15,00 * €

150.4400

LED COB STRIPE SERVISNA LUČ 350 LUMNOV Z UV REFLEKTORJEM LED IN LASERSKIM KAZALCEM

- idealen za dela, neodvisna od omrežja
- izjemno zmogljiva COB sprednja LED luč
- zmogljiv UV-reflektor LED
- 3 načini osvetlitve: Stripe COB, reflektor LED in UV-reflektor
- 2 jakosti svetlobnega toka: COB Stripe 350 lumnov ter reflektor 120 lumnov svetlobnega toka

TEHNIČNI PODATKI:	
Trajanje svetenje najv.:	3 ura
Svetini tok najv.:	350 lumnov
Delovna temperatura:	–10 °C do +40 °C

ZA LASERJEM, LUČKO LED IN UV!

16,90 * €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

STANDARD

150.4217

DELAVNIŠKI UVIJALNIK KABLA

TEHNIČNI PODATKI:

Napeljava:	H07RN-F 3x1,5 mm²
Obratovalna Napetost:	230 V
Zaščita pred brizgano vodo:	IP34
Jakost toka A:	10 A

134,90* €

KONEC S SPOTIKANJI!

180° prosto vrtljiv

brezstopenjska zaporna priprava

samodejno uvijanje

SAMODEJNI NAVIJALNIK PNEVMATSKE CEVI

TEHNIČNI PODATKI:

Dolžina cevi:	15 + 1,5 m
maks. tlak:	20,0 bar
Priključni navoj:	1/4"

številka izdelka	Priključni navoj	Notranji Ø cevi mm	
515.3440	1/4"	10,0	€ 111,90
515.3445	3/8"	13,0	€ 179,90

od 111,90* €

515.1315

THE MINIDEVIL VISOKOZMOGLJIV PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK

- preprosto upravljanje
- 3-kratna predizbira zateznega momenta
- Visokozmogljiva udarna naprava Jumbo
- dolga življenjska doba
- zelo lahko aluminijasto ohišje

IZREDNO MAJHNO

TEHNIČNI PODATKI:

Maks. velikost vijaka:	M 16
Poraba zraka:	169 l/min
Delovni tlak:	6,3 bar (90 psi)
Min. premer cevi:	3/8" - 10 mm

78,90* €

THE DEVIL VISOKOZMOGLJIV PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK

- preprosto upravljanje
- 3-kratna predizbira zateznega momenta
- visokozmogljivo dvojno udarno kladivo
- dolga življenjska doba
- zelo lahko aluminijasto ohišje

IZJEMNO MOČNO

TEHNIČNI PODATKI:

Maks. velikost vijaka:	M 16
Poraba zraka:	169 l/min
Delovni tlak:	6,3 bar (90 psi)
Min. premer cevi:	3/8" - 10 mm

515.1200 78,90* €

515.3400 168,90* €

12V

SPECIAL

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

515.1270

MINIMONSTER VISOKOZMOGLJIVI PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK

- preprosto upravljanje
- visokozmogljiva industrijska udarna naprava Jumbo
- dolga življenjska doba
- zelo lahko ohišje

KOMPAKTNA OBLIKA, VELIKA MOČ

TEHNIČNI PODATKI:	
Maks. velikost vijaka:	M 16
Poraba zraka:	135 l/min
Delovni tlak:	max. 6,3 bar
Min. premer cevi:	3/8" - 10 mm

145,90 €*

515.1210

MONSTER VISOKOZMOGLJIVI PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK

- s praktično preklopno ročico (levo/desno)
- preprosto upravljanje
- visokozmogljivo dvojno udarno kladivo
- dolga življenjska doba

TEHNIČNI PODATKI:	
Maks. velikost vijaka:	M 16
Poraba zraka:	178 l/min
Delovni tlak:	max. 6,3 bar
Min. premer cevi:	1/2" - 12,7 mm

145,90 €*

SUPERMONSTER VISOKOZMOGLJIVI PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK,

- s 4-kratno predizibiro zateznega momenta za privijanje in odvijanje
- preprosto upravljanje
- visokozmogljivo dvojno udarno kladivo
- dolga življenjska doba

TEHNIČNI PODATKI:	
Maks. velikost vijaka:	M 38
Poraba zraka:	283 l/min
Delovni tlak:	max. 6,3 bar (90 psi)
Min. premer cevi:	3/4" - 19 mm

NESKONČNA MOČ

~7 KG

3405 Nm

Številka izdelka	■		kg	
515.3250	3/4"		6,70	€ 849,90
515.3270	1"		6,75	€ 848,90
515.3260	3/4"		7,76	€ 904,90
515.3280	1"		7,82	€ 904,90

od **849,90 €***

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

Možnost 1:
s sondo Ø 6,0 mm

5 -delni

550.7500

239,90* €

Možnost 2:
s sondo Ø 4,5 mm

7 -delni

550.7530

300,90* €

DVOJNO KAMERO 0° + 90°

TEHNIČNI PODATKI:			
Format shranjevanja slike:	JPEG	Ločljivost kamere:	1280 (H) x 720 (V)
Format videoposnetka:	AVI	Akumulator:	1500 mAh
Trajanje dela:	pribl. 150 minut	Tehnologija akumulatorske baterije:	Li-polimer
Priključek:	USB 2.0	Delovna temperatura:	-10°C do +60°C

Naročite poleg!

SONDA VIDEOSKOPA HD 0°, Ø 3,9 MM
- 6 Mini LED svetilke z možnostjo zatemnitve
- premer upogiba najv. 5 cm
- mogoče priključiti na videoskop HD 550.7501

550.7506

239,90* €

Tako ugoden je lahko razvid!

39,90* €

5 -delni

550.7560

KOMPLET WI-FI VIDEOSKOPOV S Ø 5,5 MM 0° HD SONDA SPREDNJE KAMERE

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

VZPOREDNI PRIMEŽ

- z vrtljivim krožnikom
- absolutno vzporedno napenjanje z nastavljivim centričnim vodilom
- posebej visoko oblikovana napenjalna čeljust, s tem možne velike napenjalne globine
- veliko nakovalo za nastavljalna in pogreznitvena dela
- čeljust in nakovalo induktivno kaljena



vključno s pripravami za napenjanje cevi

številka izdelka	Dolžina nastavkov	Napenjalno območje mm	
914.0004	4"	120,0	€ 154,90
914.0005	5"	140,0	€ 166,90
914.0006	6"	160,0	€ 178,90
914.0008	8"	200,0	€ 215,90

do 20 cm vpenjalne globine

od 154,90 €

UNIVERZALEN RAZPRŠILNIK TLAČNE ČRPALKE

- iz visokokakovostnega polietilena
- razpršilna glava iz medenine, ki jo je mogoče nastaviti in zakleniti
- tesnila iz vitona
- primerno za dela nad glavo

Ti pa naredijo pritisk!



številka izdelka	Prostornina v litrih	
150.8251	1	€ 14,90
150.8252	2	€ 19,90

od 14,90 €

150.1467

DODATNI REZALNIK NAVOJEV ZA ZUNANJI NAVOJ, M4–M45

- za naknadno rezanje in čiščenje poškodovanih zunanjih navojev
- primeren za desni in levi navoj
- brezstopenjsko nastavljiv z vijakom z rebričasto glavo
- zaradi širine nastavka se orodje za rezbarjenje dobro vodi in se ne prekucne
- neodvisno od dolžine navoja uporaben povsod

M4 – M45

56,90 €

150.8258

ČRPALNA RAZPRŠILNA STEKLENICA ZA ČISTILO ZAVOR

- iz visokokakovostnega poliamida (PA)
- za različne tekočine, ki vsebujejo topilo, kot npr. čistilo za zavore (brez acetona), pralna in čistilna sredstva, topila itd.
- Razpršilni curek je mogoče uravnavati z vrtenjem šobe
- Šoba razprsilne glave iz plastike
- Tesnila iz fluorokavčuka (FKM)

Čista rešitev za servisiranje zavor

27,90 €

960.1110

MINI ŽEPNI SPAJKALNIK

- mikro naprava za lotanje, gnana na plin, do 1300 °C/2450 °F
- z vžigom Piezo
- optimalno za lažja spajkanja
- polnjenje z običajnim plinom za vžigalnike// ISO-butan plin
- z varnostnim zaklepom

majhno in vroče

11,90 €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

800.0965

ALUMINIJASTA DVOKRAKA LESTEV S STOPNICAMI

- s profilom rebraste pločevine na stopnici
- brez prevrnitve zaradi poševno nastavljenih nogic
- možno stopiti na obe strani
- zložljivo in s tem prihrani mesto pri pospravljanju
- plastični robovi na dnu ščitijo tekalni oder in tla

Za vse, ki želijo priti na vrh!



47,90 €

800.0960

VARNOSTNI ALUMINIJASTI PREMIČNI ODER

- z nedrsečim profilom na tekalnem odru
- z veliko platformo za varno stojišče
- z varnostnimi zaklepi
- zložljivo in s tem prihrani mesto pri pospravljanju
- plastični robovi na dnu ščitijo tekalni oder in tla

Oder prost!

96,90 €

890.0009

DELAVNIŠKI SERVISNI VOZIČEK

- iz stabilne konstrukcije iz jeklene pločevine
- preprosto premikanje tudi pri visoki obremenitvi
- s stranskim ročajem
- visoka stabilnost

Več poskusov servisa!



2 x kotalna in vrtljiva zavora Ø koles: 100 mm



279,90 €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

500.8100

UNIVERZALNI TELESKOPSKI VEČNAMENSKI VOZIČEK S KOLEŠČKI

ČIM MANJŠI, VELIKO, KOT JE POTREBNO.

168,90 €*

ZAŠČITNA BLAZINA

- zagotavlja za zdravje varna dela na ravni površini
- odbija vlago in umazanijo
- delovna obleka in koleno ostanejo suhi, čisti in se ne ohladijo
- odporni na bencin in olje

500.8040

500.8045



številka izdelka	Dolžina mm	Širina mm	
500.8040	480,0	320,0	€ 11,90
500.8045	1150,0	550,0	€ 39,90

od 11,90 €*

140.3050

KOMPLET PIL ZA ŽEBLJE S PLASTIČNIM ROČAJEM V ETUIJU

- visoko število konic
- s plastičnim ročajem
- za dela v območju fine mehanike
- posebno orodno jeklo

12 -delni

- ▯ 5,0 x 1,0 mm
- ▯ 5,0 x 1,0 mm
- ○ 3,0 mm
- ○ 3,0 mm
- ○ 5,0 mm
- ○ 5,0 mm
- △ 3,0 mm
- △ 2,0 mm
- □ 2,0 mm
- △ 5,0 mm
- ◁ 5,0 mm
- ○ 5,0 mm

8,90 €*

140.3000

KOMPLET DELAVNIŠKIH PIL

- DIN 7261 oblika B, C, D, E, F
- konica 2
- 200 mm dolžina
- z dvokomponentnim ročajem
- posebno orodno jeklo

5 -delni

vsebuje po plosko, polkrožno, okroglo, štirirobno in trirobno pilo z dolžino 200 mm in konico 2.



konica 2

37,90 €*

115.1010

ERGOTORQUE® KOMPLET KLEŠČ

- primerno za različne vrste žic
- induktivno kaljena natančna rezila
- z dvokomponentnim ročajem
- mat kromirano
- posebno orodno jeklo

3 -delni

42,90 €*

119.0005

MINI KLEŠČE ZA REZANJE ARMATURE S CEVNIMI ROČICAMI, SAMOSPROŽILNE

- rezilna moč ~64 HRC
- glava noža iz zelo oplemenitenega posebnega jekla
- induktivno kaljena natančna rezila
- fosfatiran
- krom molibden

~64 HRC
MINI V FORMATU, MASKI V REZILNI MOČI!

16,90 €*

KLEŠČE ZA VODNO ČRPALKO

- z natančno prilegajočo nastavitvijo pritisnega gumba na nastavku
- z varnostno pritrdilno zaščito
- optimalni prenos sile
- nesimetrični prijemalni profil z ozobjem, ki poteka v nasprotno smer
- s potopno izoliranim ročajem

številka izdelka	Dolžina colah	
115.2011	7"	€ 10,90
115.2010	10"	€ 12,90
115.2012	12"	€ 15,90
115.2016	16"	€ 31,90

od 10,90 €*

STANDARD

150.9605

KLEŠČE ZA KOVICE

- primeren za slepe kovice
- vključno s štirimi zamenljivimi končnimi odlomnimi nastavki
- za zamenjavo končnih odlomnih nastavkov orodje ni potrebno
- majhna uporaba sile zaradi inovativne tehnike ročaja
- z varnostnim zaklepom na koncu ročaja

Slepa kovica, aluminij: 2,4–3,2–4,0–4,8 mm
Slepe kovice, jeklo: 2,4–3,2–4,0–4,8 mm

NA KOVICE, PRIPRAVLJENI, ZAČNI!

22,90 €*

Material:	3/32“ 2.4mm	1-18“ 3.2mm	5/32“ 4.0mm	3/16“ 4.8mm	1/4“ 6.4mm
aluminij	✓	✓	✓	✓	✓
jeklo	✓	✓	✓	✓	✗
nerjaveče jeklo	✓	✓	✓	✓	✗

150.9805

3 V 1 KOMPLET KLEŠČ ZA KOVICE

- primerne za slepe kovice, zakovne matice in klešče za pločevino
- z 2 vstavkoma za klešče za pločevino
- vključno s 5 zamenljivimi odlomnimi nastavki in 6 zamenljivimi poteznimi trni za zakovne matice
- za zamenjavo končnih odlomnih nastavkov orodje ni potrebno
- majhna uporaba sile zaradi inovativne tehnike ročaja

15 -delni

Slepa kovica, aluminij: 2,4–3,2–4,0–4,8–6,4 mm
Slepe kovice, jeklo: 2,4–3,2–4,0–4,8 mm
Zakovne matice: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10

KOVIČENJE IN REZANJE!

67,90 €*

150.9625

KLEŠČE ZA KOVICE

- primeren za slepe kovice
- vključno s petimi zamenljivimi odlomnimi nastavki
- za zamenjavo končnih odlomnih nastavkov orodje ni potrebno
- majhna uporaba sile zaradi inovativne tehnike ročaja
- z lovilno posodo za kovico s trnom

Slepa kovica, aluminij: 2,4–3,2–4,0–4,8–6,4 mm
Slepe kovice, jeklo: 2,4–3,2–4,0–4,8 mm

ZAKOVIČI VSE!

27,90 €*

12V

SPECIAL

150.9540

KLEŠČE ZA KOVICE

- primeren za slepe kovice
- 360° vrtljiva glava
- za težko dostopna mesta
- ozka glava klešč

Slepa kovica, aluminij: 2,4–3,2–4,0–4,8 mm
Slepe kovice, jeklo: 2,4–3,2–4,0–4,8 mm

32,90 €*

960.1160

KOMPLET ZA MIKRO SPAJKANJE

- mikro naprava za lotanje, gnana na plin, do 1300 °C/2450 °F
- z vžigom Piezo
- brezstopenjsko nastavljivo dovajanje plina
- polnjenje z običajnim plinom za vžigalnike// ISO-butan plin
- vključno z različnimi nastavki, tuljavami žic za lotanje, gobico za lotanje

11 -delni

Z VŽIGOM PIEZO

44,90 €*

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

ZLOŽLJIVI NOŽ Z ARETIRNIM MEHANIZMOM

številka izdelka		Dolžina rezila mm	Širina mm	Dolžina mm	
907.2105	A	78,0	25,0	193,0	€ 10,90
907.2220	B	85,0	26,0	210,0	€ 10,90
907.2190	C	85,0	28,0	220,0	€ 10,90

od 10,90 €

118.0013

UNIVERZALNE DELAVNIŠKE ŠKARJE

- robustne kratke škarje
- različna področja uporabe
- rezila iz nerjavečega jekla
- z dvokomponentnim ročajem

3,90 €

907.2242

STRGALO ZA PLAKETE

- s preprosto zamenljivim in pogrezljivim rezilom
- s pritrdilnim ušesom
- s kovinskim ohišjem
- z dvokomponentnim ročajem



4,90 €

Dodatna oprema:		
911.8127	Nadomestna rezila za strgala	€ 2,90

907.2172

KOMPLET ZLOŽLJIVIH NOŽEV

- za desničarje in levičarje
- vključno z 15 trapeznimi rezili
- hitri zaklep
- kovinska izvedba

2 -delni

	Dodatna oprema:		Vsebina	Dolžina mm	
A	907.2164	Trapezna rezila	5	29,0	€ 1,90
B	907.2206	Trapezna rezila	10	61,0	€ 1,90

14,90 €

ROKAVICE IZ MIKRO FINE PLETENINE-ČRNA

- zelo prijeten kroj
- posebej prepustne za zrak
- s PU-prevleko na notranji strani dlani
- zelo dobro primerne za delo z majhnimi deli
- natisnjen logotip

12 PAROV

EN388 4131X

številka izdelka		
310.0490	7	€ 24,90
310.0491	8	€ 24,90
310.0470	9	€ 24,90
310.0475	10	€ 24,90
310.0480	11	€ 24,90

od 24,90 €

310.0195

AVTOMATSKA ZAŠČITNA ČELADA ZA VARILCA

- popolnoma samodejno preklopi iz svetlo na temno, takoj ko je električno obločno varjenje vklopljeno
- zaradi kakovostnih solarnih celic baterije ni več treba menjati
- opremljeno z občutljivostnim in zakasnilnim stikalom za preklapljanje med temnim in svetlim, v izogib poškodbam oči zaradi varjenja, če se vari z visokim tokom (amperi)
- Možnost hitrega preklapljana med začasnim in točkovnim varjenjem
- popolna zaščita vratu

77,90 * €

STANDARD

12V SPECIAL

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

STANDARD

911.8205

MASTER KOMPLET PLASTIČNIH KLINOV

- idealen za odvijanje različnih delov obloge
- praktično sestavljanje različnih variant klinov in ročic
- ozka in robustna izvedba
- idealen za sprostitev delov obleke brez poškodovanja laka in poškodb, okrasnih letvic itd.
- za filigransko delo na lahko lomljivih delih obloge

11 -delni

33,90 €*

116.1025

TLAČNO ZRAČNA BLAZINA Z ROČNO ČRPALKO

- univerzalno uporaben za določitev položaja, fiksiranje in odstranjevanje karoserijskih delov
- idealno za odpiranje avtomobilski vrat brez poškodb
- nivelirna pomoč pri vgradnji okenskih in vratnih okvirjev
- izjemno visoka pritisna sila
- robustna tlačna blazina

DO 150 KG

10,90 €*

116.1045

KOMPLET TLAČNIH BLAZIN Z ROČNO ČRPALKO

- univerzalno uporaben za določitev položaja, fiksiranje in odstranjevanje karoserijskih delov
- idealno za odpiranje avtomobilski vrat brez poškodb
- nivelirna pomoč pri vgradnji okenskih in vratnih okvirjev
- izjemno visoka pritisna sila
- robustna tlačna blazina

2 -delni

DO 135 KG

16,90 €*

515.1980

PNEVMATSKA ČISTILNA PIŠTOLA

- idealno primeren za profesionalno čiščenje blazin, stebričkov vrat, prezračevalnih kanalov, preprog, predpražnikov, sedežev iz blaga itd.
- edinstvena, ciklonska, krogljično uležajena vrtljiva čistilna tehnologija
- za vse možne površine, za mokro ali suho čiščenje
- primeren tudi za težko dostopna mesta, npr. med sedeži in šivi
- zaradi fino razpršene čistilne raztopine se očiščene površine tudi posebej hitro posušijo

UMAZANIJA FIKSNO POD NADZOROM!

1.000 ML

TEHNIČNI PODATKI:	
Delovni tlak:	max. 6,3 bar (90 psi)
Min. premer cevi:	3/8" - 10 mm

141,90 €*

12V

SPECIAL

550.1183

PLAZMA NAPRAVA ZA ČIŠČENJE ZRAKA S TEHNIKO IONIZATORJA

- odstrani vonjave in razkuži notranjost vozila
- samodejni izklop v načinu odpravljanja vonjav po 60 minutah
- deluje brez kemičnih dodatkov, zato je zagotovljeno čiščenje brez ostankov
- celo na občutljivih površinah ne pusti sledi
- odstranjuje plesen, bakterije, glivice in pršice

TEHNIČNI PODATKI:	
Tehnologija akumulatorske baterije:	Litijevi-ioni
Negativna ionska gostota:	3000000 delov/cm²
Pretvorba Ozona:	5 mg/h
Področje kritja:	15m²

KONEC Z GOSTIM ZRAKOM!

111,90 €*

150.3010

MERILNA NAPRAVA DEBELIN SLOJEV

- za hitro merjenje slojev
- za premazovanje na aluminij, železo in neželezne kovine
- odlično primeren za prekrivanje poškodb od nezgode
- digitalni prikaz z osvetlitvijo
- upravljanje z eno roko

VISOKA NATANČNOST

VKLJUČNO Z UMERJALNIMI PLOŠČAMI

TEHNIČNI PODATKI:	
Prikaz:	3.1/2" LCD-prikaz
Merilni okvir "debelina":	0-40 mils (0-1000 µm)
Upravljalno okolje:	0° C–50 °C (32°F–50°F) < 75% zračna vlaga

202,90 €*

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

140.2520

KOMPLET PROFESIONALNIH PNEVMATSKIH SNEMALNIKOV ORODIJ ZA IZRAVNAVANJE VDRTIN

- primeren za popravila manjših vdolbin ali udrtin
- brez kitanja in lakiranja
- omogoča vzmeten izvlek udrtine in poskrbi za najboljše rezultate
- vključno s pnevmatskim snemalnikom za izravnavanje vdrtin
- z 10 različnimi gobicami za udrtine

12 -delni

372,90 * €

150.2800

ELEKTRIČNE SESALNE IN ROČNE POLNILNE ČRPALKE

- idealno za odsesavanje, polnjenje in pretakanje različnih tekočin
- primeren za dizelsko gorivo, motorno olje, ogrevalno olje in hladilno tekočino
- Zmogljivost črpanja: motorno olje 0,2 l/min, dizelsko gorivo in ogrevalno olje 1,2 l/min
- 12V priključek poteka prek krokodilske objemne sponke vozila ali zunanjega akumulatorja
- ni primeren za vodo, olje menjalnika in lahko vnetljive tekočine, kot so bencin itd.

NAJPREJ KUPITE, NATO ČRPAJTE!

TEHNIČNI PODATKI:	
Dolžina priključnega kabla:	2,5 m
Moč:	60 Watt
Nazivna napetost:	12 V
Notranji premer cevi:	10 mm
Raven zvočnega tlaka:	70 dbA

33,90 * €

150.1930

MASTER DIAGNOSTIČNI SERVISNI KOMPLET HLADILNEGA SISTEMA

- idealna sestava kompleta za preverjanje tlaka hladilnega sistema ter zapornih pokrovčkov
- hitra najdba netesnih mest v hladilnem sistemu, npr. tesnila glave motorja, hladilni agregati, vodne črpalke, cevi itd.
- ustreza za skoraj vsa običajna vozila z vodno hlajenimi motorji, npr. Evropa, Japonska, ZDA itd.
- hitra in učinkovita uporaba

SO ŠE POVSEM TESNI?

25 -delni

224,90 * €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

STANDARD

150.2520

KOMPLET TESTNIH KOVČKOV ZA SISTEM POLNILNEGA ZRAKA TURBOPOLNILNIKA

- za motorje osebnih in gospodarskih vozil, dizelskih in bencinskih motorjev
- omogoča hitro diagnozo z demontažo sistema polnilnega zraka z notranjim premerom cevi 31,0–110,0 mm v vgrajenem stanju
- strokovno ugotavljanje netesnih hladilnikov polnilnega zraka, ki prihrani čas, in nevidnih razpok v ceveh polnilnega zraka
- zaradi večstopenjskega adapterja primeren za vse običajne cevi sistema polnilnega zraka, ki niso opremljeni z bajonetnim zaklepom

Področja uporabe: Sistemi polnilnega zraka

17 -delni

8X

Ø 31 x 38 mm
Ø 46 x 51 mm
Ø 55 x 60 mm
Ø 65 x 70 mm
Ø 75 x 80 mm
Ø 85 x 90 mm
Ø 95 x 100 mm
Ø 105 x 110 mm

8X

Ø 31 x 38 mm
Ø 46 x 51 mm
Ø 55 x 60 mm
Ø 65 x 70 mm
Ø 75 x 80 mm
Ø 85 x 90 mm
Ø 95 x 100 mm
Ø 105 x 110 mm

VEČ TURBA NE GRE:
ZA OSEBNA IN GOSPODARSKA VOZILA, ZA BENCIN IN DIZEL!

max. 1,8 bar

224,90 €*

150.3305

ORODJE ZA KLINASTI REBRASTI JERMEN

- primeren za montažo in demontažo elastičnih klinastih rebrastih jermenov
- hitra, brezhibna in pravilna menjava jermena
- brez poškodb jermenskega gonila in jermena
- minimalna poraba sile
- krom molibden

22,90 €*

104.5050

REZILO ZA CEVI Z RAGLJO

- za hitro in brezhibno rezanje cevi z 2 podpornima valjema in mehanizmom raglje s rezili
- zelo dobro vodenje skozi široke naležne površine zagotavlja kotni rez
- globina reza maks. 3 mm
- robustni mehanizem za ragljo

Ø 28 - 67 mm

250 mm

ODLIČNO POVPREČJE



129,90 €*

12V

SPECIAL

150.3075

12-42 V DETEKTOR ZA LOKALIZACIJO KRATKEGA STIKA, PRELOMA KABLA IN PLAZEČI TOK

- za hitro, preprosto in strokovno iskanje kratkih stikov, napak na kablu in plazilnega toka, ne da bi bilo treba prebosti napeljave
- velik prihranek časa, ker je mogoče odstranjevanje prevlek, preprog in letev na vozilu zmanjšati na najnujnejše
- za ugotavljanje namestitve električnih komponent v vozilu
- za testiranje in zaznavanje občasno prekinjenih povezav ("slabi kontakti")
- oddajnik se bo povezal z električnim tokokrogom, ki ga je treba testirati, z izoliranimi krokodilskimi sponkami prek škatle z varovalkami

2 -delni

DETEKTIV KRATKEGA STIKA

Oddajnik

Prejemnik

78,90 €*

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier

KS TOOLS

117.1550

KOMPLET ZAPORNIH DROGOV Z VERIGO

- idealno primeren za ograjevanje območij z omejenim dostopom
- za varno stanje je mogoče podstavek napolniti s peskom
- višina zapornega stebra pribl. 850 mm z 4 ušescema za vpetje verige
- vključno s podstavkom, kavljem in 20 m verigo
- iz plastike

13 -delni

VARNOST NA PRVEM MESTU

126,90 * €

118.1500

KOMPLET VILIČASTIH KLJUČEV Z ZAŠČITNO IZOLACIJO

- izolacija v skladu z IEC 60900
- položaj odprtine 15° ukrivljen
- krom vanadij
- v stabilnem plastičnem kovčku

18 -delni

TAKO IMATE ELEKTRIKO POD NADZOROM!

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

329,90 * €

117.1890

KOMPLET ORODIJ Z IZOLIRANIMI ORODJI ZA HIBRIDNA IN ELEKTRIČNA VOZILA

- izolacija v skladu z IEC 60900
- v plemenitem kovčku iz aluminija
- posebno orodno jeklo

43 -delni

VARNA ZADEVA KLJUB VISOKI NAPETOSTI



564,90 * €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

Performance plus

Celovito delovno mesto za električno mobilnost

100 % preizkušeni kosi

POPOLNOMA OPREMLJENO S 164 IZOLIRANIMI ORODJI

Vključno s kompletom zapornih stebrov, tablami in osebnao varovalno opremo

KOMPLETNO SESTAVLJEN IN OPREMLJEN OB DOBAVI.



E10 VDE SPEZIAL

POSEBEN MODEL ZA ELEKTRIČNA IN HIBRIDNA VOZILA

117.6155

4299,90 €*

vključno z 164 orodji

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier

KS TOOLS

Duo Lock genialna tehnika zaklepanja

+ VKLJUČNO Z MOMENTNIM KLJUČEM, 5-50 NM

7 predalov vsak z nosilnostjo do 50 kg

Stabilen kroglični ležaj

Površina iz nerjavnega jekla

Ključavnico je mogoče zakleniti

Antistatična kolesa z zavoro

Vgrajena zaščita robov

sa Držalo za papirnate role

s nosilec vtičnic

STANDARD

VEČ UČLINKOVITOSTI IN VARNOSTI





+

12V

SPECIAL

SPROŠČENO DELO Z VISOKO NAPETOSTJO

Izolirana orodja VDE podjetja KS Tools so posebej prilagojena za delo na električnih vodih. Napetost 1.000 V, ki teče skozi te napeljave, lahko pri uporabi normalnih orodij povzročila hude telesne poškodbe, ki lahko pripeljejo vse do smrti. Zato je uporaba izoliranih orodij obvezna.
Kakovostna orodja podjetja KS Tools so seveda izdelana po najnovejših standardih in v tem primeru posamezno preizkušeni.

Skenirajte QR kodo za podroben seznam razponov:

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

550.1649

12V / 24V DIGITALNI TESTER BATERIJ IN POLNILNEGA SISTEMA Z VGRAJENIM TISKALNIKOM

- primeren za 12-voltne baterije (baterije s svinčeno kislino, gelom, mokrimi celicami, MF, VRL, kalcijem AGM in globoko ciklusne baterije)
- za hitro in preprosto ugotavljanje zmogljivosti baterije ob upoštevanju kompenzacije temperature
- preveri stanje akumulatorja, stanje napolnjenosti, notranji upor, električno vrednost hladnega zagona
- s funkcijo preverjanja za baterijo zaganjalnika, zaganjalnik in merjenje polnilnega kroga
- preprečevanje preobremenitve akumulatorja zaradi predolgega trajanja merjenja

S TISKALNIKOM IN TREMI ROLAMI PAPIRJA

START A STOP

NATANČNO PREVERI AKUMULATOR

ZA SKORAJ VSE AKUMULATORJE

367,90 * €

TEHNIČNI PODATKI:

Prikaz:	digitalno
Delovno območje CA / MCA:	40-2.000 CCA
Delovno območje CCA:	40-2.000 CCA
Delovno območje DIN:	40-2.000 CCA
Delovno območje EN:	40-2.000 CCA
Delovno območje IEC:	40-2.000 CCA
Delovno območje JIS#:	40-2.000 CCA
Delovno območje SAE:	40-2.000 CCA
Delovna temperatura:	0°C do +55°C
Frekvenčno območje:	100
Merilno območje:	9-36 V
Natančnost merjenja :	+/- 0,5 Megaohm
Napenjalno območje:	9-36 V

160.0910

KOMPLET UNIVERZALNIH NOSILCEV GONILA

- idealen za varno demontažo in montažo menjalnikov
- brezstopenjsko uravnavanje omogoča natančno določitev položaja
- primeren za dvigalko menjalnika s premerom nastavka 25, 30 in 35 mm
- za ročne in samodejne menjalnike
- obremenljivo do 150 kg

IZPOLNI, KAR OBLJUBI

12 -delni

ZA SKORAJ VSE MENJALNIKE ZA OSEBNA VOZILA, ŠPORTNA TERENSKA VOZILA IN TRANSPORTERJE

394,90 * €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

500.8400

KOMPLET UNIVERZALNIH NAPENJALNIKOV VZMETI

- idealno primeren za varno montažo in demontažo vijačnih vzmeti Mc Pherson
- potreben pri menjavi blažilnikov ali vijačnih vzmeti
- univerzalen za 90% vseh običajnih vzmeti za vozila pri osebnih vozilih in območju transporterjev
- stroškovno ugodna in solidna alternativa za običajne vzmetne napenjalnike
- izjemno visoka obremenljivost – najvišja obremenitev 2.600 kg

OBREMENITEV maks 26000 N

ZA SKORAJ VSE VZMETI!

6 -delni

Ø 80 - 160 mm

Ø 140 - 195 mm

TÜV SÜD

TEHNIČNI PODATKI:	
Kapaciteta vzmeti:	2600 kg
Napenjalna širina maks.:	355,0 mm
Tlak vzmeti maks.:	80,0 - 195,0 mm

451,90* €

160.0195

MCPHERSON OPORNIK ZA VZMETNO NOGO ZA DVIGALKO GONILA

- univerzalno uporaben
- idealno primeren za podpiranje vzmetne noge
- prepreči spuščanje vzmetne noge pri delih na osi
- primeren za dvigalko menjalnika s premerom nastavka 30 mm
- preprosta uporaba

4 -delni

Ø 30 mm

ODLIČEN PODPORNIK

111,90* €

150.9545

KOMPLET POSEBNIH PRIPOMOČKOV ZA MONTAŽO ODBIJAČA Z DOSTOPNIMI UDARNIMI VZMETMI

- za montažo in demontažo blažilnikov sunkov z udarnimi vzmetmi
- Simply pull out the piston rod completely and fix it securely
- minimalna poraba časa
- bistveno zmanjšanje tveganja v primeru menjave vzmeti ali blažilnikov

7 -delni

168,90* €

150.9275

KOMPLET UNIVERZALNEGA POLNILNEGA SISTEMA ZA MENJALNIK OLJA S 20-DELNIM KOMPLETOM ADAPTERJEV

- idealen za polnjenje menjalnikov, razdelilnih gonil in diferencialov različnih proizvajalcev vozil z oljem
- veliko menjalnikov brez tega orodja ni mogoče polniti
- optimalen za ozke prostorske razmere ali težko dostopna mesta
- za težko dostopna mesta

ZA PROFESJONALCE SEDAJ Z 20 ADAPTERJI

21 -delni

249,90* €

STANDARD

12V SPECIAL

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

500.8755

KOMPLET UNIVERZALNIH TELESKOPSKIH NAPENJALNIKOV ZA NOTRANJE VZMETI

- za montažo in demontažo spiralnih vzmeti na premi s prečno in prostorsko vodenimi vodili
- varna montaža in demontaža brez razstavljanja preme
- nova in predelana izvedba s podaljšano potjo razpona
- preobremenitveni torzijski pogonski element
- uporabno pri vozilih z zelo majhnimi dostopnimi odprtinami

9 -delni

500.8765

AUDI IN SEAT KOMPLET TELESKOPSKIH NAPENJALNIKOV ZA NOTRANJE VZMETI

- za montažo in demontažo spiralnih vzmeti na premi s prečno in prostorsko vodenimi vodili
- varna montaža in demontaža brez razstavljanja preme
- nova in predelana izvedba s podaljšano potjo razpona
- preobremenitveni torzijski pogonski element
- uporabno pri vozilih z zelo majhnimi dostopnimi odprtinami

11 -delni

Področja uporabe: Audi A4 B7 (8E), A4 B8 (8K), A5 (8T), A6 (C7/4G), A7 (C7/4G), Q5 (8R) in **Seat** Exeo (3R)

univerzalni

TEHNIČNI PODATKI:

Kapaciteta vzmeti:	1600 kg
maks. obremenitev:	1600 kg

TÜV SÜD

za Audi in Seat

TLAK VZMETI MAKS.: 95 - 220 MM

338,90 * €

TLAK VZMETI MAKS.: 110 - 220 MM

372,90 * €

PNEVMATSKI POKONČNI NAPENJALNIK VZMETI

Za 95 % vseh vozil

posebej za SUV

max 12000 N

Dodatna oprema:

500.8801	Adapterska plošča za pnevmatski pokončni napenjalnik vzmeti	€ 281,90

TEHNIČNI PODATKI:

Delovni tlak max:	10 bar
Priključni navoj:	1/4"
Poraba zraka:	250 l/min
Kompresijski hod:	450,0 mm



max 24000 N

Z DVOJNIM VALJEM

BREZ ADAPTERSKE PLOŠČE

500.8800 1149,90 * €

VKLJUČNO Z ADAPTERSKO PLOŠČO

500.8805 1349,90 * €

BREZ ADAPTERSKE PLOŠČE

500.8810 1599,90 * €

VKLJUČNO Z ADAPTERSKO PLOŠČO

500.8815 1799,90 * €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

150.1631

KLEŠČE ZA NASTAVITEV KRMILNEGA DROGA

- za odvijanje in nastavitev trdnejših oz. težje premičnih krmilnih drogov s premerom 20–35 mm
- posebej široka oblika na pritrdilnem nastavku za preprečevanje poškodbe krmilnega droga
- optimalna porazdelitev sile
- posebno orodno jeklo

22,90* €

515.0065

KOMPLET ŠESTROBIH NATIČNIH KLJUČEV MOČNEJŠE IZVEDBE

- 6-robni
- Notranji štirirobni nastavek v skladu z DIN 3121/ISO 1174
- kratka in dolga izvedba
- za aktiviranje stroja
- krom molibden

40 -delni

Vrtijo vsako stvar

1/2"

1/2“

125 mm

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

114,90* €

515.3880

KOMPLET PNEVMATSKIH SEKAČEV VIBRO-IMPACT

- z nedrsečim mehkim oprijemalnim ročajem
- uporaben v industriji
- efektivno, odvijanje vijačnih spojev, brez poškodb
- z brezstopenjskim uravnavanjem števila udarcev
- brez vibracij

6 -delni

Del je kladivo!

s stenskim držalom

VIBRO-POWER

110 mm

110 mm

130 mm

100 x 25 x 12 mm

TEHNIČNI PODATKI:	
Nastavek za dleto:	10,2 mm
Delovni tlak:	max. 6,3 bar (90 psi)
Poraba zraka:	114 l/min
Min. premer cevi:	3/8" - 10 mm

344,90* €

500.8480

KOMPLET INDUKCIJSKIH GRELNIH PIŠTOL

- za odvijanje zarjavelih in zažrtih povezav
- za sprostitev lepljenih povezav, ki jih "ni mogoče sprostiti"
- natančno segrevanje v nekaj sekundah
- segrevanje sestavnih delov do maks. 790°C (žari rdeče)

6 -delni

Področja uporabe: vijaki, matice in sorniki, objemke za izpušne cevi oz. cevi, lambda sonde, zataknjeni ležaji, kroglasti zgibi, volan (npr. B. nastavitveni vijak za optično nastavitev podvozja), vijačne povezave v kem. mikroohišjih (zlepljene), segrevanje pritrditev ležaja pri montaži in demontaži

1000 W

160 mm

Ø 50 mm

750 mm

170 mm

Ø 40 mm

120 mm

Ø 56 mm

160 mm

Ø 30 mm

Vroča naprava

451,90* €

STANDARD

12V

SPECIAL

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

STANDARD

515.3100

MONTAŽNA NAPRAVA NA STISNJEN ZRAK ZA OSNE MANŠETE

- primerno za vse univerzalne osne manšete za motorna vozila (mehke)
- tudi primeren za vozila na štirikolesni pogon in manjše transporterje
- z 8 izjemnimi robustnimi razcepnimi ročicami
- dobro odmerjanje stisnjenega zraka s pritisnim gumbom
- dodatno mazivo ni potrebno.

Vedno na osi

TEHNIČNI PODATKI:	
Delovni tlak:	max. 8 bar
Min. premer cevi:	3/8" - 10 mm
maks. premer razpiranja:	25 - 110 mm

111,90* €

700.1495

UNIVERZALNI OSNI VZVOD Z VERIGO

- posebna ročica za pravilno in previdno montažo in demontažo delov osi
- zaradi prilagodljive verige je mogoče prečna vodila najrazličnejših oblik pridržati brez večje uporabe sile
- previdna in varna montaža in demontaža
- druga oseba ni potrebna
- velik prihranek moči in časa tudi pri izjemno čvrsti pritrditvi



Odlično za posamezne borce

168,90* €

150.2460

KOMPLET UNIVERZALNEGA ORODJA ZA KOLESNI LEŽAJ, Ø 24–72 MM

- za demontažo kolesnih ležajev na vozilu
- strokovna demontaža neposredno ob vozilu
- demontaža vzmetne noge in premnika
- s priloženimi, stopnjevanimi ploščami je mogoče izvleči pesta kolesa
- za uporabo v povezavi z drsnim kladivom 700.1415

9 -delni

Univerzalno genialno: ustreza vedno!

TR20

TRAPEZNO VRETENO

S STOPNIČASTIMI PLOŠČAMI ZA

Ø 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 MM

IN

Ø 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 69 - 72 MM

224,90* €

700.1415

6 + 3 KG

281,90* €

12V

SPECIAL

160.0342

TELESKOPSKI PODSTAVNI PODPORNIK

- stabilno trapezno navojno vreteno
- nožni pedal za fino nastavitev (20mm)
- idealni pripomoček v delavnici v veliko situacijah

121,90* €

700.1530

KOMPLET UNIVERZALNIH SNEMALNIKOV PESTA KOLESA IN DVOČLENKASTIH GREDI

- idealno primeren za iztiskanje zarjavelih ali zlepljenih pogonskih gredi
- preprosta in varna uporaba
- minimalni delovni napor
- posebno orodno jeklo

varno in hitro

30 -delni

224,90* €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

700.1550

KOMPLET TLAČNIH IN POTEZNIH TULCEV

- za montažo in demontažo ležajev
- idealen za tihe ležaje, hidroležaje, puše, krogljične ležaje, obroče Simmer itd.
- univerzalna uporaba za osebna vozila, tovornjake, komunalno, kmetijsko in gozdarsko tehniko itd.
- odlično uporabno tudi v povezavi z delavniško stiskalnico ali hidravličnim valjem z votlimi bati
- tlačni ležaj ščiti pred povečanim trenjem pri delovnem postopku

1 x

2 x

9 x

Ø 38 - 40 - 42
50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm

4 x **TRAPEZNO VRETENO**

M10x1,5
M12x2,0
M14x2,0
M16x2,5

13 x

Ø 34 - 36 - 44 - 46
48 - 56 - 58 - 60 - 68
70 - 72 - 75 - 80 mm

37 -delni

Tam je veliko napetosti!

564,90 €

150.2400

KOMPLET POSEBNIH NATIČNIH NASTAVKOV ZA ZAVORNO SEDLO

- idealno primeren za montažo in demontažo zavornega sedla
- za privitje večbatnih zavornih sedel
- za ročno aktiviranje
- krom vanadij

12 -delni

Za profesionalce za zavore

1/4" 9x20 mm

3/8" 7x25 - 8x25 mm

3/8" 7x65 - 7x92
9x50 - 11x100 mm

1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

67,90 €

122.1215

FLAREFIX*eco* 4,75 MM KOMPLET UNIVERZALNIH NAPRAV ZA ROBLJENJE ZAVORNEGA VODA

- lahko in priročno
- omogoča uporabo neposredno na vozilu
- brez poškodovanja premazanih napeljav
- za univerzalno uporabo v servisnih delavnicah za vozila
- za jeklene, aluminijaste in bakrene vode s tanko steno

4 -delni

Ø 4,75 mm

FLAREFIX eco

Uporaba neposredno na vozilu

56,90 €

150.1935

KOMPLET UNIVERZALNIH JEZIČKOV, Z MOŽNOSTJO OBLIKOVANJA

- univerzalno uporaben
- mogoče oblikovati v poljubno obliko (prilagodljivo)
- ti jezički preprečujejo, da utež zavornega sedla poškoduje zavorne cevi
- svetleča signalna barva je takoj vidna in prepreči pozabo na vozilu
- oblika se ne spremeni in jo je mogoče kadar koli preoblikovati

2 -delni

FLEKSIBILEN

10,90 €

140.1065

MASTER KOMPLET ORODIJ ZA MONTAŽO IN DEMONTAŽO KOLUTOV

- idealen za pravilno demontažo zlepljenih vetrobranskih stekel in večino zadnjih in stranskih stekel
- komplet vsebuje vse, kar je potrebno pri demontaži zlepljenih stekel
- vključno s sesalno natego in sesalnik z okrasno letvico
- preprosto upravljanje
- v stabilnem plastičnem kovčku

13 -delni

Vse za boljši pregled

394,90 €

STANDARD

122.1290

FLAREFIX 1 UNIVERZALEN KOMPLET Z NAPRAVO ZA ROBLJENJE ZAVORNIH VODOV S HIDRAVLIČNIMI VRETENI

- lahko in priročno
- omogoča uporabo neposredno na vozilu
- brez poškodovanja premazanih napeljav
- za jeklene, aluminijaste in bakrene vode s tanko steno
- hitri in natančni delovni rezultati zaradi ravnega premikanja pri robljenju

KDOR ZAVIRA, ZMAGUJE!

16 -delni

169,90 * €

160.0718

UNIVERZALEN ADAPTER ZA ODZRAČEVALNI NASTAVEK, NASTAVLJIV

- univerzalen ploski adapter z drsniki
- idealno za vzdrževanje zavor za namestitev na izravnalno posodo
- prilagodljiv po višini in nastavljiv po širini
- posebno tesnilo za zavorno tekočino
- primeren za veliko tipov vozil – predvsem tam, kjer ne ustreza Euro-adapter

GENIJ ZA ZAVORE



67,90 * €

160.0725

KOMPLET KLJUČEV ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR

- idealno uporaben za težko dostopna mesta pri odzračevanju zavor
- za odzračevanje zavor brez demontaže koles
- s protipovratnim ventilom, ki prepreči povratni tok stare zavorne tekočine ter vsesanega zraka
- primerno tudi za odzračevanje sistemov sklopk
- izjemno kratki 12-robi natični nastavki

6 -delni

78,90 * €

12V

SPECIAL

160.0391-TD

KOMPLET UNIVERZALNIH GUMIJASTIH PODLOG ZA DELAVNIŠKO DVIGALO

- idealna podlaga za zaščito pragov in laka
- optimalna varnost pred zdrsom
- univerzalna podlaga za dvižne odre
- optimalna za kleparske delavnice, dvižne odre za vulkanizerje itd.
- zelo robustna in tako vsestransko uporabna

4 -delni

USTVARITE SI SVOJ ODER!

39,90 * €

515.1950

PNEVMATSKA NAPRAVA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

29,90 * €

515.1960

UMERJEN MERILNIK NAPOLNJENOSTI TLAKA V PNEVMATIKAH

61,90 * €

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

150.9130

MASTER KOMPLET LIJAKOV ZA POLNJENJE OLJA Z VRTLJIVIM KOTNIM NOSILCEM

- idealen za čisto, strokovno in okolju prijazno polnjenje
- posebej ozek lijak s tesnilom
- neposredna in tesna povezava z odprtino za polnjenje olja
- preprečitev izgube in umazanije zaradi iztekajočega olja na blok motorja ali izpušni zbiralnik
- z vrtljivo kotno ročico za težko dostopna mesta

ZA SKORAJ VSE ZNAMKE IN MODELE

24 -delni

vključno z enoto za izpraznitev preostalega olja

111,90 €

150.1030

K KOMPLET POSEBNIH PROFILOV ZA MENJAVO OLJA ZA PLASTIČNE VIJAKE ZA IZPUST OLJA

- Poseben vložek za natični nastavek za montažo in demontažo plastičnega vijaka za izpust olja na plastični posodi za olje
- z zunanjim šestrobim nastavkom
- z notranjim štirirobnim nastavkom v skladu z DIN 3120 – ISO 1174
- natančno prilegajoči profili za pravilno aktiviranje
- s T-ročajem

PAMETNO PRIVIJANJE!

6 -delni

27,90 €

515.0890

KOMPLET POSEBNIH NATIČNIH NASTAVKOV MOČNEJŠE IZVEDBE ZA ALUMINIJASTA PLATIŠČA

- robustna izvedba
- posebej za montažo oz. demontažo koles
- za aktiviranje stroja
- oplaščeno z umetno maso za delo na aluminijastih platiščih brez poškodb
- s plastičnim vložkom za zaščito površin na kolesnih vijakih

JE TREBA IMETI: EDINI KOVČEK Z DEJANSKO VSEMI KOLESNIMI NATIČNIMI NASTAVKI

10 -delni

78,90 €

STANDARD

515.0895

KOMPLET NATIČNIH NASTAVKOV MOČNEJŠE IZVEDBE ZA ALUMINIJASTA PLATIŠČA ZA FORD, 18,5/19,5/20,5/21,5 MM

2 -delni

- posebej za montažo oz. demontažo koles
- idealno uporaben pri manjkajoči ali poškodovanem kovinskem pokrovčku
- 6-robni
- Notranji štirirobni nastavek v skladu z DIN 3121/ISO 1174
- krom molibden

1/2"

27,90 €*

913.1480

KOMPLET ZA DEMONTAŽO VAROVALNIH ELEMENTOV KOLESA

10 -delni

- za hitro in brezhibno sprostitev ključavnic platišč
- ozka izvedba, idealna za ozke pritrdilne odprtine
- uporaben za skoraj vse aktualne varovalne sistem koles
- vključno s trnom za montažo in demontažo
- trdna povezava med natičnim nastavkom in glavo

111,90 €*

150.1070

KOMPLET ZA MENJAVO PNEVMATIK ZA MOTORNA VOZILA

Ostanite mobilni!

5 -delni

- preprosta uporaba
- robustno kovinsko orodje
- idealno primeren za popravilo ureznin na tekalnih površinah pnevmatik brez zračnic
- vsebuje vse potrebno orodje za popravilo

Področja uporabe: osebno vozilo, motorna kolesa, transporter, velikoprostorske limuzine

Dodatna oprema:

150.1072	Nadomestna nitka, 100mm, 60-delni komplet	€ 17,90

56,90 €*

100.5080

KOMPLET ALUMINIJASTIH BRUSILNIKOV ZA PESTO KOLESA, Ø 150 MM, NOTRANJI Ø 90 MM

2 -delni

- za optimalno čiščenje pest kolesa in zavornih oblog
- idealno uporaben za pesta kolesa osebnih vozil, transporterjev in velikoprostorskih limuzin do Ø 150 mm
- optimirano za najnovejša pesta kolesa s povečanim notranjim premerom (Ø 90 mm)
- Aluminijasti brusilni kolut z nastavkom 1/2"
- za uporabo udarnih vijačnikov ali akumulatorskih vijačnikov (maks. število vrtljajev 4000 vrt./min)



ROBUSTNO ALUMINIJASTO TELO

1/2"

Okrogla zadeva

na ploščo pribl. 50 vozil

Dodatna oprema:

100.5077	Nadomestne podložke za brusilnike za pesto kolesa, Ø 150 mm	€ 34,90

90,90 €*

12V

SPECIAL

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

516.2400

ERGOTORQUE®*precision* KOMPLET MOMENTNIH KLJUČEV, 20–200 NM

- Natančnost sprožitve ±3 % odstopanje od nastavljene vrednosti v lestvici
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za nadzorovano privijanje v desno in levo
- jasno slišna in občutna sprostitev momenta s sprožitvijo kratke poti
- nastavitev zateznega momenta, hitro in varno z vrtenjem ročaja

11 -delni

Je zelo natančen!

123,90 €*

515.0990

SLIMPOWER KOMPLET NATIČNIH KLJUČEV MOČNEJŠE IZVEDBE ZA ALUMINIJASTA PLATIŠČA

- zelo robustna izvedba
- posebej za montažo oz. demontažo koles
- za aktiviranje stroja
- oplaščeno z umetno maso za delo na aluminijastih platiščih brez poškodb
- s plastičnim vložkom za zaščito površin na kolesnih vijakih

3 -delni

sestavljen iz:	Barva	Širina ključa mm	Dolžina mm	Ø mm	Globina mm
515.0992		17,0	86,0	26,0	20,0
515.0993		19,0	86,0	28,0	20,0
515.0994		21,0	86,0	30,0	20,0

28,90 €*

500.8011

PREMIČNI LEŽALNIK IN ZLOŽLJIVI SEDEŽ

84,90 €*

500.8090

PREMIČNI LEŽALNIK

- z oblikovanimi deli nosilcev za optimalno gibljivost
- vključno s stranskimi odlagališči za orodja
- preprosto za čiščenje
- največ obremenljivo do 120 kg



67,90 €*

500.8030

PREMIČNI IN PO VIŠINI NASTAVLJIV STOLČEK

- robustni in premični stol
- z ravnjo za shranjevanje za odlaganje orodij in majhnih delov
- pralna obloga blazine
- hidravlično nastavljanje višine
- največ obremenljivo do 90 kg

67,90 €*

STANDARD

12V SPECIAL

*Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

DELOVNA MIZA XXL S 3 PREDALI IN 1 VRATI

- visoka stabilnost
- visoka stabilnost zaradi poševno postavljenih nog
- vrata, ki jih je mogoče zakleniti
- centralno zaklepanje vseh predalov s cilindrično ključavnico
- potisni predali z nedrsečim gumijastim vložkom

865.0201 **1149,90 €***

Set jedilnega pribora

11100 **16,90 €***

3 -delni

Komplet orodij za otroke

VKLJUČNO S PRAKTIČNO ŠKATLO ZA ORODJE

19 -delni

100073 **17,50 €***

KS TOOLS for Kids

3+

Veliko veselje za male obrtnike

100074 **44,90 €***

Delovna postaja za otroke

78 -delni

Najboljši za majhne ustvarjalce

Komplet pribora za otroke

3 -delni

100212 **9,90 €***

Vaš partner

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm
NEMČIJA
Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: kstools@kstools.de
www.kstools.com

4042146 876411
LL21-02SI_EUR

*Za ta ponujeno akcijsko ceno – samo do odprodaje zalog.

Vse cene brez zakonsko predpisanega DDV-ja. Z izidom tega prospekta postanejo vse predhodne cene neveljavne. Prodaja samo specializiranim trgovinahm.Pravice do tipkarskih napak, nesporazumov in tehničnih sprememb pridržane. Cene so veljavne do 31.12.2022

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS