

GMT

TOP AKCIJA ZA PRAVE STROKOVNJAKE

Zima 2025/26

Katalog izbranega orodja in opreme

Akcija velja do **20. 3. 2026**, oz. do prodaje zalog.

SERVISNA POSTAJA ZA OLJE, 70 l

Popolnoma opremljena mobilna servisna postaja, črpalka z lovilec za olje.

- Za sesanje in praznjenje uporablja zrak dovod zraka največ 110 psi (8 barov),
- voziček dimenzij 790 (š) x 420 (g) x 890 mm (v), trije predali za shranjevanje orodja za servis olja,
- najmanjša delovna višina: 1600 mm, največja delovna višina 1900 mm,
- priložen komplet ključev za oljne filtre in ključev za izpust olja iz korita olja,
- največja prostornina rezervoarja: 70 l z nadzornim steklom, lovilna posoda: 10 l, merilna posoda (vakuum): 10 l, cevi za sesalno olje: 1x 5 mm Ø, 2x 6 mm Ø, 2x 8 mm Ø x dolžina 700 mm.

Kat. št.: 91270

Akcijska cena

790,00 € + DDV

NOVO
V PONUDBI



GMT

DELAVNIŠKI VOZIČKI

DELAVNIŠKI VOZIČEK

7 predalni z orodjem v 4 predalih

4 vložki za orodje z 192 osnovnimi ročnimi orodji. Osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 mm, S 440 mm, V 923 mm. 7 predalov (5x D 563 x S 365 x V 70 mm, 2x D 563 x S 383 x V 150 mm). Nosilnost posameznega predala: 45 kg, sistem odpiranja in zapiranja predalov z zgornje strani, 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili, oljno in kislinso odporna kolesa premera 125 mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa. Varno shranjevanje: centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi. Na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov. Brezplačno 615487 - moment ključ 1/2", 28-210 Nm.

GRATIS moment ključ 28-210 Nm

Kat. št.: 621757

Akcijska cena

1.450,00 € + DDV

NOVO
V PONUDBI

DELAVNIŠKI VOZIČEK

8 predalni z orodjem v 6 predalih

Komplet orodja 1011DEV6 z vozičkom 940EV6, osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 x S 440 x V 923 mm, nosilnost posameznega predala: 45 kg, sistem odpiranja in zapiranja predalov z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala, 100% izvlečni predali z visoko krogličnimi vodili, oljno in kislinso odporna kolesa premera 125 mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa. Varno shranjevanje: centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi. Na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov. Brezplačno 615488 - moment ključ 1/2", 35-350 Nm.

GRATIS moment ključ 35-350 Nm

Kat. št.: 624138

Akcijska cena

1.850,00 € + DDV

NOVO
V PONUDBI

NEXT S9, 437 kosov orodja

Najbolje prodajan voziček z orodjem z 8 predali, širine 833 mm. Delovna plošča iz nerjavečega jekla, napreden sistem za blokiranje predalov za zaščito pred prevračanjem, skupna nosilnost 900 kg, 7 predalov opremljenih z 363 kosi kvalitetnega orodja v peni. Dodatni vložek s 74 kosi udarnih nastavkov 307302, 3/8" in 1/2".



GRATIS

74 kosov orodja
Kat. št.: 307302

Kat. št.: 736377SET1

Akcijska cena

2.190,00 € + DDV




SONIC

NEXT S12,

7- predalni 485 kosov orodja

7 predalov opremljenih s 485 kosi kvalitetnega orodja v peni. Voziček z orodjem z 8 predali širine 1004 mm, Delovna plošča iz nerjavečega jekla, nosilec za papir, napreden sistem za blokiranje predalov, skupna nosilnost 900 kg.



Kat. št.: 748578

Akcijska cena

2.750,00 € + DDV



SONIC

NEXT S12,

8-predalni, 575 kosov orodja

Voziček z orodjem z 8 predali širine 1004 mm, delovna plošča iz nerjavečega jekla, nosilec za papir, napreden sistem za blokiranje predalov za zaščito pred prevračanjem, skupna nosilnost 900 kg, 7 predalov opremljenih s 575 kosi kvalitetnega orodja v peni ter dodatno servisni voziček 4732013.



GRATIS

SERVISNI VOZIČEK
Kat. št.: 4732013

Kat. št.: 757578SET3

Akcijska cena

3.250,00 € + DDV

SONIC

7 PREDALNI Z ORODJEJEM

v 3 predalih

119 kos orodja v peni, idealna sestava kompleta za univerzalno uporabo, fiksna razporeditev orodij z natančnim vložkom, visoka stabilnost, stranske stene s štiriobno odprtino za namestitev različnih delov pribora, centralno zaklepanje vseh predalov s cilindrično ključavnico.



COMPETITION

Kat. št.: 512.3119

Akcijska cena

399,00 € + DDV

DELAVNIŠKI VOZIČEK,

7-predalni, 347 kosov orodja, 5 predalov

Delavniški voziček z 7 predali in 347 kosi ročnega orodja za 5 predalov.

BRILLIANT
TOOLS

Kat. št.: BT153347

Akcijska cena

599,00 € + DDV

DELAVNIŠKI VOZIČEK, 7-predalni, 225 kosov, za gospodarska vozila

Delavniški voziček z 225 kosih ročnega orodja za 7 predalov, nasadni ključ 3/8", 1/2" ter 3/4", podaljški; klešče, izvijači, ključji viličasto obročni 6-36 mm, obročni kolenast 6-24 mm, E10-E24, itd.; 40 kos impact-udarni nasadni ključji 1/2" in 3/4".



BRILLIANT
TOOLS



Kat. št.: BT153225

Akcijska cena

899,00 € + DDV

KS TOOLS

Preverite dodatno ponudbo
v letaku

KS TOP DEAL

DIAGNOSTIKA

AXONE NEMO LIGHT

AXONE NEMO LIGHT je močnejše povezan z napravami Navigator NANO S, Navigator TXT MULTIHUB in Navigator TXB 2, ki nudijo popolno pokritost 5 okolij: OSEBNA, TOVORNA VOZILA, DELOVNA IN KMETIJSKA MEHANIZACIJA, MOTOCIKLI in PLOVILA, glede na dejanske operativne potrebe. Integracija med AXONE NEMO LIGHT in vmesniki za vozila TEXA poenostavlja popolno in natančno diagnozo, tehnikom pa nudi zmogljivo in učinkovito modularno rešitev za takojšnje prepoznavanje in reševanje kakršne koli težave. Povezljivost zagotavlja modula Wi-Fi in Bluetooth 5.2 s hitrim in zanesljivim dostopom do omrežij in orodij.



NAVIGATOR NANO S 2

Najpreprostejša rešitev med vmesniki za vozila, ki jih ponuja TEXA. Majhen, robusten, lahek in ergonomičen je bil posebej razvit za diagnostične operacije v okolju CAR. Poleg tega je NAVIGATOR NANO S 2 združljiv s CAN FD, podpira hkratno upravljanje 3 kanalov in komunikacijske protokole DoIP.

Kat. št.: AXONEPACK

Akcijska cena

2.950,00 € + DDV

PROGRAM IDC6 PLUS

IDC6 je programska oprema, ki vodi tehnike skozi vse diagnostične faze, od identifikacije napake do njene rešitve, vedno na praktičen, varen in profesionalen način. Je vrhunec inovacij in integracije na področju avtomobilске diagnostike, saj lahko medsebojno deluje in se nenehno prilagaja novim funkcijam v industriji. Ustvarja popolno sinergijo med zaslonimi enotami TEXA in vmesniki vozil, s čimer popelje strokovnjake za popravila vedno v jedro diagnostike več znakov in več okolij. Uporabniki lahko hitro in natančno dostopajo do diagnostičnih informacij, ki jih potrebujejo za rešitev kakršne koli težave v vozilu. Poleg tega se IDC6 nenehno posodablja. To omogoča, da smo vedno v ospredju sodobne diagnostike vozil. Program omogoča dostope SGW (SDA/SFD) in vsebuje dostop do tehničnih podatkov HaynesPro.

Programska oprema TEXPACK vam omogoča posodobitev obstoječe programske opreme IDC6 na najnovejšo razpoložljivo različico.

TEXA



ADAS RCCS 3 Z MONITORJEM

RCCS 3 z monitorjem je rešitev Texe za nastavitev radarjev, lidarjev, kamer in senzorjev preko digitalne predstavitve plošč. Opremljen je s 75-palčnim zaslonom HD, ločljivostjo 4K, ki vedno ponuja optimalen zaslon in ustreza razmerju 1:1 v skladu s specifikacijami tabel vsakega proizvajalca. Ne deformira ali spreminja velikosti slik. V ceni vključen prvi zagon in šolanje za delo z napravo.



Kat. št.: S1261K

Akcijska cena

9.450,00 € + DDV

TEXA

DIAGNOSTIČNI TESTER ISMARTLINK D01 (ST10)

ST10 je napredna diagnostična naprava, ki omogoča hitro in natančno odkrivanje napak na celotnem vozilu, vključno z branjem in brisanjem napak ter analizo podatkovnih tokov. V kombinaciji z izbranimi dodatki (opcijsko) pa omogoča tudi profesionalno kalibracijo ADAS sistemov. Vključena 3 letna posodobitev, 30+ vzdrževalnih funkcij. SGW dostop - Renault, FCA, Mercedes, VW za doplačilo.

NOVO
V PONUDBI

SmartSafe



Kat. št.: 706010017SET

Akcijska cena

1.792,00 € + DDV



GRATIS

VOZIČEK ZA
DIAGNOSTIKO MPT-100

TEXA NAVIGATOR TXT MULTIHUB 2

MULTIHUB 2 je evolucija vmesnikov zasnovana za delovanje na širokem naboru vozil. Vgrajen zaslon z visoko vidljivostjo: novi 242-palčni zaslon, omogoča optimalno berljivost tudi v neugodnih svetlobnih pogojih. Na ta način lahko operaterji spremljajo vse bistvene informacije v realnem času med diagnozo. Napredno upravljanje protokolov: v celoti podpira najnaprednejše komunikacijske protokole, kot so CAN, CAN ED (4 kanali), DoIP in PassThru, kar zagotavlja hitro in zanesljivo povezavo. Diagnoza na daljavo: vmesnik je izvorno omogočen za daljinsko upravljanje. Robustna zasnova: ustvarjena za zagotavljanje odpornosti in zanesljivosti tudi v najtežjih delovnih okoljih.



Kat. št.: D195A0

Akcijska cena

1.790,00 € + DDV

TEXA

ST-08 ISMARTLINK 801

Diagnostično orodje, kalibracija ADAS, krmiljenje ATF-601, krmiljenje klimatske naprave, Immo, sistem za popolno diagnostiko. Ne podpira protokolov DoIP in J2534. V kombinaciji z ADAS PRO+ in ADAS MOBILE lahko inteligentno prepozna podatke o vozilu, z eno tipko vstopi v sistem ADAS in hitro vstopi v funkcijo kalibracije, s čimer postane vaša kalibracija še inteligentnejša. To je sistem za kalibracijo sistema ADAS, prilagojen diagnostičnim servisnim centrom za avtomobile. Je dober pomočnik pri kalibraciji sistema ADAS.

SmartSafe



NOVO
V PONUDBI

Kat. št.: 706010024

Akcijska cena

499,00 € + DDV

DIAGNOSTIČNI TESTER I70BT

Android 9, tablica 7", 32GB

I70BT je na novo razvit diagnostični skener z brezžičnim VCI Foxlink I. Podeduje enake Foxwellove prednosti pri diagnostični tehnologiji avtomobilskih napak, kot so pokritost več proizvajalcev, servisne funkcije in natančni testni podatki, zaradi česar je popolno orodje za zaposlene garaže ali delavnice, ki potrebujejo najnovejšo tehnologijo po neprekosljivi vrednosti.

Zaslon 7", Android 9.0, pomnilnik 1 GB, shramba 32 GB, Bluetooth 4.0, WIFI, 3-letna brezplačna posodobitev programske opreme, 35 servisnih funkcij, dimenzije 205 x 135 x 30 mm. Med prednosti naprave gotovo sodi glede na zmogljivosti zelo ugodna cena, v katero je vključeno triletno brezplačno posodabljanje podatkov.

3-letna brezplačna nadgradnja

NOVOST SGW za skupino Stelantis in VAG




Kat. št.: I70BT

Akcijska cena


549,00 € + DDV**TEHNIČNI PODATKI ZA SERVISIRANJE IN POPRAVILA VOZIL, HAYNES PRO RETIS**

Enoletna naročnina za tehnične informacije za osebna vozila (opcija tovorni program). Sistem vsebuje informacije o identifikaciji vozila, rednih pregledih, informacijah o izvedenih prilagoditvah, mazivih in tekočinah, tehničnih podatkih o motorju in njegovih prilagoditvah, tehničnih risbah, notah za krmiljenje motorja, lokacijah komponent in drugo.



Kat. št.: 099992670300

Akcijska cena

490,00 € + DDV**AUTODATA ONLINE ZA 1 ENOTO**

Kat. št.: 09999269500

Akcijska cena

615,00 € + DDV**DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT, 4000 B**

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, spodnja povezava, zahvaljujoč postavitvi hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v podnožju je idealno za uporabo v delavnicah z omejeno višino prostora. Brez elementov, ki povezujejo dvizne stebre na vrhu, omogoča dvigovanje vozil (zlasti gospodarskih vozil) brez omejevanja njihove višine. Dvodolne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitve vozila na dvigalo, kar pomeni, da je mogoče dvigniti večino vozil - od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, terencev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta adapterjev za dvizne roke (70 in 200 mm) in zaščito vrat vozila pred poškodbami. **Opcijsko - z okvirjem za slaba tla - 007935019990.** Višina dviga 1930 mm, min višina blazinice 90 mm, dolžina dvizne roke 715-1330 mm in 830-1260 mm, širina med stebri 2780 mm.

Kat. št.: 007935018165

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.050,00 € + DDV**DVIGALA DVOSTEBRNA****DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT, 4000 U**

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, zgornja povezava, zahvaljujoč vgrajeni hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v zgornji okvir je idealno za servisiranje tudi vozil z nizkim podvozjem. Dvodolne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitve vozila na dvigalo, kar pomeni, da lahko dvignete večino vozil od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, SEV-jev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta adapterjev za dvizne blazinice (70 in 200 mm), zaščitne pokrove za roke in zaščito vrat vozila pred poškodbami. Višina dviga 1910 mm, najmanjša višina podloge 110 mm, širina med stebri 2890 mm.

Kat. št.: 007935018175

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.250,00 € + DDV**DVIGALO DVOSTEBERNO, 5 ton**

Elektrohidravlično, nosilnost 5 ton, spodnja povezava, avtomatska sprostitelj blokade, elektromagnetno spuščanje, trostopenjske roke z razponom 890 - 1800 mm, minimalna višina podlog 110 mm, dodatno set poviškov rok višine 70 mm in 100 mm, višina dvigala 2850 mm, višina dviga 1910 mm, širina med stebri 3000 mm, čas dviga in spuščanja <45 s, motor 3 kW.

Kat. št.: 007935013690

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.990,00 € + DDV**DVIGALO DVOSTEBERNO, 5,5 tone**

Elektrohidravlično dvigalo nosilnosti 5500 kg, višina dviga: 1.900 mm, 3.300 mm širina med stebri, 3-stopenjske roke: 890-1800 mm, min višina podlog 100 mm, mehanska sinhronizacija na nivoju tal, hidravlična varnostna naprava v primeru nenadnega puščanja olja ali preobremenitve, elektromagnetno zaklepanje višine, avtomatsko zaklepanje rok med dvigovanjem, gumijasta zaščita za vrata, varno 24 V krmiljenje napetosti.

Kat. št.: PD5500

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

3.090,00 € + DDV**DVIGALO ENOSTEBRNO, 2,5 tone**

Mobilno elektrohidravlično dvigalo, elektromehanska višinska ključavnica z električno sprostitvijo, samodejna blokada roke med dvigovanjem, adapterji z gladko nastavitvijo višine nosilca.

Kat. št.: PJ2500M

Akcijska cena

2.890,00 € + DDV

HIDRAVLIČNA DVIGALA VISOKE KVALITETE, proizvedena v Evropi



**NOVO
V PONUDBI**

ZAKAJ IZBRATI AMI?

• Visoka kakovost

Kvalitetna izdelava in strog nadzor kakovosti zagotavljata stabilnost in zanesljivost pri uporabi.

• Raznolikost ponudbe

Primerne rešitve za vsako delavnico, ne glede na prostor ali tip vozil. Na voljo dvostebna dvigala nosilnosti 3.600-8.000 kg, štiristebna dvigala nosilnosti 4000-5.500 kg, v ponudbi preko 40 vrst dvigal.

• Inovativnost in prilagodljivost

Možnost prilagoditev po meri in široka paleta dodatne opreme omogočata optimalno rešitev za stranko vsako delavnico. Avtomatski zaklep rok, opcijsko možna prilagoditev višine in širine dvigala. Upravljalna ročica omogoča natančno spuščanje vozil. Na voljo so različne konfiguracije rok, dvo in trostopenjske kot tudi globlne roke pri vseh dvostebnih dvigalih.



DVIGALO DVOSTEBERNO, 5,5 tone

Nosilnost 5.500 kg, višina od 4.100 mm, opcijsko do 5.400 mm, 3-stopenjske roke. Širina med stebri 3000 mm, čas dviga do 48 sekund, čas spusta min. 26 sekund. Z različnimi konfiguracijami si lahko prilagodite dvigalo za dvig vseh vrst vozil, za dvig od VW Polo do Crafter LT 06.



Kat. št.: AMI 5,5 VAN

Akcijska cena

od 6.850,00 € naprej

Veliko dodatne opreme na voljo po naročilu



Zglobove roke na voljo že pri dvigalih z nosilnostjo 4000 kg in naprej.

DVIGALO DVOSTEBERNO, 6 ton, zgornja povezava



Elektrohidraulično, nosilnost 6 ton, zgornja povezava, avtomatska sprostitelj blokade rok, vgrajeno višinsko varnostno stikalo, elektromagnetno spuščanje, trostopenjske roke z razponom 930 - 1900 mm, minimalna višina podlog 110 mm, dodatno set poviškov rok višine 70 mm in 100 mm, višina dvigala 5000 mm, višina dviga 1945 mm, širina med stebri 3100 mm, čas dviga in spuščanja <55 s, motor 3 kW.



Kat. št.: 007935013685

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

3.699,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO, 3,2 tone



Širina med stebri 2764 mm, višina podlog 90-120 mm, višina dviga 2 m, elektronska sinhronizacija, prekanje nadzemnega kabla, hitra zamenjava matice - nova motorna plošča, ki omogoča odstranitev vijaka s sprednje strani stebra, ko steber stoji. krmiljenje dviganja s stikalom, notranji vozički, ki tečejo po namazanih drsnih vodilih, zaščiteni pred zunanjim okoljem, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo drsnih elementov, široka gumijasta zaščitena območja, opremljen z akustičnim sistemom proti ukleščanju prstov - brez mehanskih ščitnikov za noge, kratke 3-stopenjske roke (505-1203 mm) in dolge 2-stopenjske roke (511-914 mm).



Kat. št.: SDE32

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

3.450,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO

Asimetrična postavitev, elektronska sinhronizacija dviga, avtomatsko mazanje navojnega vretena, komplet z avtomatsko blokado ročic. Dvigalo je opremljeno z visokokakovostnimi komponentami, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in maksimalno varnost. Geometrija podpornih rok je zasnovana tako, da je mogoče dvigniti tako majhna vozila kot velike limuzine in kombije. Zaradi asimetrične zasnove stebrov se roke ne prekrivajo, kar prihrani veliko časa. Širina med stebri 2600-2700 mm, višina podlog 90-120 mm; 3,5 t-100-150 mm, višina dviga 2 m, roke spredaj 3,2 t: 555-1100 mm ter 805-1200 mm, roke zadaj 3,5 t: 564-1160 mm ter 922-1460 mm.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

3,2 t

Kat. št.: SDX32

Akcijska cena

3.590,00 € + DDV

3,5 t

Kat. št.: SDX35

Akcijska cena

4.150,00 € + DDV



DVIGALO DVOSTEBERNO, 3,5 tone



Elektromehansko, nosilnost 3500 kg, asimetrični 2-kratni teleskopski roki, idealno za cenovno ozaveščeno in zahtevno avtomobilsko delavnico, prilagodljiva širina vgradnje, enostavna kabelska povezava med stebri se lahko namesti v tla ali prek kabelskega mostu na vrhu med stebri. Čas dviga/spuščanja 88 s, priključek za stisnjen zrak, 220 V vtičnica serijsko vgrajena na steber, sprednje roke 570-1160 mm, zadnje roke 940-1495 mm, za dvig osebnih avtov, kombijev.

Omejena zaloga

Kat. št.: SL235.6000124D-7016

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

4.790,00 € + DDV



DVIGALO DVOSTEBRNO

Simetrična postavitev, elektronska sinhronizacija dviga, avtomatsko mazanje navojnega vretena, komplet z avtomatsko blokado ročic. Dvigalo je opremljeno z visokokakovostnimi komponentami, za dolgo življenjsko dobo in maksimalno varnost upravljalca. Širina med stebri 4,2 t: 2700-2800 mm; 5,5 t: 3000-3100 mm, višina podlog 115-156 mm, višina dviga 2 m, roke 4,2 t: 705-1330 mm, roke 5,5 t: 705-1790 mm ter 822-1792 mm.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

4,2 t
Kat. št.: SDX42LIK
Akcijska cena

4.999,00 € + DDV

5,5 t - po naročilu
Kat. št.: SDX55LIKTA
Akcijska cena

8.750,00 € + DDV



DVIGALO DVOSTEBRNO, 4,5 tone

Elektrohidravlično, nosilnost 4500 kg, popolna sinhronizacija med stebri ne glede na razporeditev tovora, samonadzorovana hitrost spuščanja, avtomatsko zaklepanje, štiri tristopenjske roke, ki omogočajo dvig osebnih vozil in kombijev z dolgo medosno razdaljo, hitro menljive podloge, minimalna višina 100 mm, skupna višina 4162 mm, višina dviga 2006 mm, širina med stebri 2670 mm, tristopenjske roke 772-1436 mm.

Kat. št.: SDH370.45LIK

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

4.850,00 € + DDV



DVIGALA ŠKARJASTA

MOBILNO DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone, 1 m dviga

Višina dviga: 105mm-1010 mm, širina ploščadi: 480mm, širina dvigala: 1810 mm, dolžina ploščadi 1480-2080 mm, ELEKTRIČNA varnostna blokada, ne potrebuje priklapa zraka, sistem za spuščanje v sili v primeru izpada električne energije, CE alarm, 2,2 kW, vključena gumi podloga 160 x 120 x 35 mm 4 kos, potrebno 6 l olja.

Kat. št.: 007935011080

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

1.790,00 € + DDV



DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

Višina dvigala 105 mm-1850 mm, širina ploščadi 660 mm, širina dvigala 2045 mm, dolžina ploščadi 1450-2050 mm, mehansko pnevmatska blokada, CE alarm, 380 V, 2,2 kW, vključno z gumi podlogo 160 x 120 x 35 mm, 4 kos, potrebno 16 l olja.

Kat. št.: 007935011085

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

2.850,00 € + DDV



DVIGALO ŠKARJASTO MOBILNO, 1,2 m dviga

Elektro-hidravlično premično dvigalo, nosilnost 3500kg, z nizkim dvigom z možnostjo premikanja. Stabilna nosilna konstrukcija. Mehansko varovanje z elektronskim sproščanjem, ne potrebuje zraka. Platforme nastavljive po dolžini, mehansko sinhronizirane. Standardni gumijasti distančniki, potrebno 10lit olja HL22. Varnostne naprave v skladu z EN1493: 2010. Motor 2,2 kW; 400 V/50 Hz, višina dviga 110-1200 mm, platforme 1660-2250 mm.

Kat. št.: PN3500DXL

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

1.790,00 € + DDV



DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

Elektrohidravlično, 4 cilindri, brez mehanske blokade, gladko spuščanje brez dodatnega dviga za odpenjanje blokad, zasnovano za montažo na tla, varno krmiljenje dviga 24 V iz zunanje krmilne omarice s hidravlično napravo za zaščito pred nenadnim uhajanjem olja ali preobremenitvijo, akustični (CE) signal ploščadi ob končni fazi spusta. Nosilnost 3000 kg, motor 2,6 kW, 400 V, višina dviga 112-1900 mm, platforme 1570-2000 mm, 220 V ali 380 V.

Kat. št.: PN3000A

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

2.950,00 € + DDV



DVIGALO ŠKARJASTO, 3,5 tone

Nosilnost 3500 kg, Hyperflow tehnologija s 4 cilindri, brez pnevmatskih blokad, možnost vgradnje na ali v tlak, nastavljalna širina montaže, vsi sorniki z nastavkom za mazanje ploščadi ob končni fazi spusta. Platforme 1460-2160 mm, motor 2,6 kW, 400 V, višina dviga 110-2000 mm, čas dviga 35 sekund, čas spusta 30 sekund.

Omejena zaloga

Kat. št.: JLB035.0021000D-7016

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

7.699,00 € + DDV



DVIGALO ŠKARJASTO, X-TEND, 3,5 tone

Dodatno raztegljive ploščadi, kar omogoča dvig daljših vozil kot npr. podaljšani BMW 7, SUV-ji itd. Višina dviga 2005 mm, višina dvigala 100 mm. Ročica za upravljanje "Nussbaum Commander" omogoča natančno, spremenljivo hitrost spuščanja. Dolžina platform 1550-2320 mm.

Omejena zaloga

Kat. št.: JLB035.0021200D

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

8.399,00 € + DDV



NAVOZNA RAMPA

Univerzalna gumijasta podloga za škarjasto dvigalo, idealna v primeru dviga športnih avtomobilov, oz. vozil z okvarjenim vzmetenjem. Dimenzije 1000 x 500 x 50 mm.



Kat. št.: GG-D1000.H50

Akcijska cena

85,00 € + DDV



DVIGALO ŠKARJASTO VGRADNO, 3 tone

Elektrohidravlično škarjasto dvigalo za vgradnjo v tla, mehansko zaklepanje višine, pnevmatska sprostitev, dvosmerno nastavljiva dolžina ploščadi, nosilnost 3000 kg, motor 2,2 kW, 400 V, višina dviga 330-2160 mm, globina dvigala 330 mm, dolžina platforme raztegljiva od 1440-2040 mm, širina 548 mm.



Kat. št.: XL300I2E

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.690,00 € + DDV



MOBILNO ŠKARJASTO DVIGALO

Nosilnost 2,7 tone, napetost 400 V, na voljo 230 V - 11788896, širina 1000 mm, z rokami 1,476 mm, potrebno 10 l hidravličnega olja.



Kat. št.: QJV-S3

Akcijska cena

1.590,00 € + DDV



DVIGALO ŠKARJASTO, 5,5 ton, za optiko

Vgradno ali navozno, z odprtino za sprednje vrtljive plošče, zadnjimi drsnimi ploščami in pnevmatskim kanalskim dvigalom z nosilnostjo 3000 kg. Hidravlični pogon omogoča udobno in ekonomično delovanje - čas dviga v polno višino ne presega 55 sekund, spuščanje po sprostitvi zavor pa ne zahteva električne energije. Poleg tega je žerjav opremljen z LED osvetlitvijo in žičnim daljinskim upravljalnikom, kar omogoča upravljanje žerjava od kjer koli.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Pred nakupom preverite rok dobave.

S pomožnim dvigalom

Kat. št.: 007935011070

Akcijska cena

7.990,00 € + DDV



VULKANIZERSKA OPREMA

CENTRIRNI STROJ WB1024, 2 leti garancije

Različni centrirni programi (statični, dinamični), 5 ALU programov, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje, hitrost rotacije 200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10" - 24" (256 - 610 mm), glasnost <70 db, LCD ekran, zanesljiv uporabniški vmesnik.



Kat. št.: 007935017275

Akcijska cena

1.170,00 € + DDV



CENTRIRNI STROJ HC1024FA

17" LED monitor, natančnost ±1 g, hitrost rotacije 200 rpm, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10" - 24" (252 - 610 mm), laser, LED osvetlitev, glasnost <70 db, širina platišč 1.5" - 20" (40 - 510 mm), enostaven programski sistem. Enostavna zasnovana gumba s podčrtanimi simboli, 9 različnih centrirnih programov (statični, dinamični), ALU programi, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje in avtodiagnoza.



Kat. št.: 007935017805

Akcijska cena

1.599,00 € + DDV



MONTIRNI STROJ TC12232V

Velikost vpenjanja platišč zunaj 12-23. Max. premer koles 1143 mm (45"). Max. širina koles 406 mm (16"). Delovni pritisk 8-10 bar. Napajanje 220V (1ph) / 380V (3ph). Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW. Dimenzije 1130x900x1050 mm. Glasnost <75 dB, 2 hitrosti.



Pomožna roka

Kat. št.: 007935017270

Kat. št.: 007935017240

Akcijska cena

1.229,00 € + DDV



MONTIRNI STROJ HC1224LL2V

Vključno s pomožno roko za Runflat pnevmatike, 2 hitrosti. Velikost vpenjanja platišč zunaj 10-25". Max. premer koles 1143 mm (45"). Max. širina koles 406 mm (16"). Delovni pritisk 8-10 bar. Napajanje 220V (1ph) / 380V (3ph). Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW. Max. navor plošče 1078 Nm. Dimenzije 1130x900x1050 mm. Glasnost <75 dB. Opcijsko: leverles - za delo brez montirnega vzvoda.



Kat. št.: 007935017875

Akcijska cena

2.150,00 € + DDV

S podpihom

Kat. št.: 007935017885

Akcijska cena

2.290,00 € + DDV



CENTRIRNI STROJ

Profesionalni stroj za uravnoteženje pnevmatik priznanega italijanskega proizvajalca skupine DOVER. Monitor TFT SVGA 19". Samodejni zagon po spuščanju zaščitnega pokrova. Ustavitve v položaju neuravnoteženosti. Samodejno merjenje razdalje in premera platišča ter izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Program za lepljenje uteži za krake platišča, teža do 65 kg, premer 10" - 30" (10" - 26" samodejno), širina 1,5" - 22". Natančnost merjenja 1 g. Merilni cikel traja 6 sekund vrtljajev/min <100. Izdelano v Italiji.

Pomožna roka
Kat. št.: GAR301

Kat. št.: ER250R
Akcijska cena

2.699,00 € + DDV



CENTRIRNI STROJ

Naprava z 19-palčnim monitorjem TFT SVGA. Samodejni zagon ob spustu zaščitnega pokrova. Ustavitve v položaju neuravnoteženosti. Samodejni preklap v notranji položaj neuravnoteženosti. Samodejno iskanje meritev razdalje in premera platišča ter hitra izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Ultrazvočni sonar za meritev širine platišča - 3. parameter. Laserska linija za označevanje položaja uteži in LED osvetlitev znotraj platišča. Avtomatska ustavitve platišča. Program za lepljenje uteži za krake platišča. Merjenje centričnosti platišča. Program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT. Teža platišča do 70 kg, premer 10" - 30" (10" - 26" samodejno), širina 1,5" - 22". Natančnost merjenja 1 g. Trajanje merilnega cikla 6 sekund.

Omejena zaloga

Kat. št.: ER255WS
Akcijska cena

3.699,00 € + DDV



MONTIRNI STROJ, DVOJNA HITROST - 22"

Stroj priznanega italijanskega proizvajalca skupine DOVER. Trdna konstrukcija zagotavlja varne in ustrezne delovne pogoje. Dvojna hitrost vrtilne plošče 6,5 - 13 vrtljajev/minuta. Navor maksimalen 1.200 Nm, vrtljiva plošča za velikost platišč 10" - 22". Širina koles maksimalna 12", premer največ 1050 mm (41"). **Opcijsko** pomožna roka PLUS73H za enostavno delo z pnevmatikami UHP in Runflat, opcijsko podpih.

Omejena zaloga

Cena velja do prodaje zaloga.

Kat. št.: GA2441V.22
Akcijska cena

1.990,00 € + DDV

S podpihom

Kat. št.: GA2441IV.22
Akcijska cena

2.650,00 € + DDV



MONTIRNI STROJ, DVOJNA HITROST - 24"

Stroj priznanega italijanskega proizvajalca skupine DOVER. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 381 mm širine. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavlljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča za velikost platišč 10" - 24". Vrtljivost do 1.200 Nm. **Opcijsko** pomožna roka PLUS73H ali PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP in RUNFLAT, opcijsko podpih.

S podpihom

Kat. št.: GA2641ID.24
Akcijska cena

2.990,00 € + DDV



POMOŽNA ROKA ZA MONTIRNI STROJ SPACE

Omogoča lažjo demontažo in montažo nizkoprofilnih in run flat pnevmatik. Z dodatno ročico za snemanje pnevmatik.

Kat. št.: PLUS73
Akcijska cena

790,00 € + DDV



MONTIRNI STROJ ZA AGRO/ TOVARNI PROGRAM

Samocentrirna 4-čeljustna vpenjalna glava, mobilna krmilna enota, dve hitrosti vrtenja prijemala, lomilni disk in čeljust na vrtljivi glavi omogočata hitro menjavo orodja, posebej profiliran disk za učinkovito demontažo pnevmatike brez poškodb, premična platforma za hitro in natančno nastavitve koles. Napajanje: 400 V/50 Hz, 3 faze, krmilna napetost (24 V), moč motorja vretena: 1,3 kW / 1,8 kW, moč motorja črpalke: 1,1 kW, delovni tlak: 130 barov, maksimalni premer platišča: 14" - 56", maksimalni premer kolesa: 2300 mm, maksimalna širina kolesa: 1065 mm, maksimalna teža kolesa: 1500 kg.

Kat. št.: MC705
Akcijska cena

5.590,00 € + DDV



NOVO
V PONUDBI

POSODA ZA PODPIH Z MANOMETROM,

19 l, 10 bar

Kat. št.: 03.000.52
Akcijska cena

99,00 € + DDV



DVIGALKA PNEVMATSKA

Zmogljivost 2000 kg, minimalna višina 140 mm, maksimalna višina 355 mm, premer blazin 190 mm, delovni tlak maksimalno 8 bar.

2 t

Kat. št.: TL-BA020
Akcijska cena

189,00 € + DDV

3 t

Kat. št.: TL-BA030
Akcijska cena

239,00 € + DDV



ORODJE ZA POPRAVILO KOLESNIH NAVOJEV

Za popravilo navojev na pestu kolesa za vijake M12 x 1,25 za PSA; M12 x 1,5 za Mercedes-Benz & BMW; M12 x 1,75 za Volvo; & M14 x 1,5 za modele VAG



Kat. št.: 6116

Akcijska cena

24,90 € + DDV

LASER
TOOLS

DVIGALO ZA KOLESA

- Največja nosilnost: 80 kg
- Največja višina dviga: 1290 mm
- Največji premer kolesa: 800 mm
- Največja širina kolesa: 300 mm
- Deluje na baterijo: 12V-12Ah

NOVO
V PONUDBI



Kat. št.: 05.084.43

Akcijska cena

1.280,00 € + DDV

SPIN

MERILEC TLAKA V PNEVMATIKI

digitalni, umerjen

Aluminijasto ohišje, gumijasti pokrov, velik zaslon z osvetlitvijo ozadja, natančnost ± 0,08 bar, merilno območje 12 barov, merske enote: PSI, BAR, KPA, KGf.



Kat. št.: 03.000.45

Akcijska cena

60,00 € + DDV

SPIN

MERILEC TLAKA V PNEVMATIKI

Pištolica, izdelana po licenci MICHELIN, je zasnovana za INTENZIVNO uporabo. Ustreza standardu NFR 63-302 in direktivi 86/217/EGS. Združljiva z dušikovim polnjenjem. Premer merilne številčnice: 80 mm. Za osebna in gospodarska vozila. Standard UNI EN 12645 - skala od 0,7 do 12 barov.

NOVO
V PONUDBI



Kat. št.: OP 0149

Akcijska cena

60,00 € + DDV

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

MAST ZA MONTAŽO PNEVMATIK

bela / črna



Kat. št.: 100.4010 / 100.4015

Akcijska cena

17,00 € + DDV

KS TOOLS

ČOPIČ ZA MONTAŽNO PASTO



Kat. št.: 100.4020

Akcijska cena

20,00 € + DDV

KS TOOLS

KLJUČ ZA KOLESNE MATICE TESLA 7/8"



Kat. št.: 7319

Akcijska cena

8,00 € + DDV

BGS
technic

OPTIKA

OPTIKA WA613 3D

Napredna brezžična 3D naprava za nastavitve geometrije koles. Enostavna uporaba in hitra priprava. Merilna enota se enostavno pritrdi na dvigalo s pomočjo magneta. Podpira standardno in hitro meritev ključnih parametrov, kot so: toe (stekanje), camber (nagib koles), caster (naklon osi krmiljenja), kingpin inclination (nagib osi vrtenja) in thrust angle (smer-kot potiska). Dodatno omogoča tudi meritve, kot so: medosna razdalja, širina koloteka, zamik osi, zamik kolesa, diagonala, zamik centra ipd. Podatkovna baza 50.000+ modelov vozil. Celoten proces optične nastavitve in podatki o meritvah prikazani na pametnem terminalu (diagnostiki) ST13. Generira poročila, primerja podatke pred in po nastavitvah ter omogoča deljenje poročil. Združljivo z namenski škarijastimi dvigali in štirnstebrnimi dvigali.

Tarče priložene, dodatno potrebna:

- hitra tritočkovna vpenjala - 725,00 € + DDV,
- obračalne plošče - 409,00 € + DDV.

Na voljo tudi mobilna (talna) naprava za delo v kanalu WA613F.

Kat. št.: 702020146

Akcijska cena

8.207,00 € + DDV

Omejena zaloga



GRATIS

PROFESIONALNO DIAGNOSTIČNO ORODJE

3-letno posodobitev, tester baterij, TPMS, 26 običajnih vzdrževalnih funkcij

Kat. št.: ST06



NOVO
V PONUDBI

SmartSafe

AKCIJA STARO ZA NOVO

V primeru zamenjave katerekoli rabljene optike za WA613 posebna cena samo 7.000,00 € + DDV (Pogoje akcije preverite pri vašem prodajalcu - potrebna slika zamenjave)

OPTIKA WA 861 PRO 3D

3D naprava za nadzor geometrije koles, kamere 5Mp, ki se nahajajo na mobilni vodoravni konzoli, premikanje nosilca kamere po višini, podatkovna baza 50.000+ modelov vozil, samodejno zaznavanje tarč in nastavitve višine, možna uporaba na namenskih stirištevskih in škarjastih dvigalih, vključno v dobavo: 24" monitor, konzolna omarica z osebnim računalnikom, tiskalnikom in miško, zaslon za prikaz rezultatov meritev, držala za tarče, 3-točkovne tarče za hitro vpenjanje na kolesa vozila brez dotika platišč, ročica za zavoro in par vrtljivih sprednjih plošč.

Kat. št.: 702020088

Akcijska cena

6.290,00 € + DDV



NOVO
V PONUDBI

OPTIKA 3D

3D poravnava koles, megapikselne leče, 3D tarče, kompenzacija z dvigalom, Bluetooth prenos podatkov, vodena programska oprema in oprema za prilagajanje s 3D animiranimi slikami, tipkovnica, daljinski upravljalnik in prikaz na merilnih glavah, shranjevanje položaja kolesa, slovenski jezik. Krmilna enota z računalnikom, TFT monitor 22", tiskalnik, avtomatski polnilec baterij, 2 senzorja, 3 točkovne sponke s tarčo (za 8-24" platišča), s hitrim vpenjanjem samocentrirnih spon na pnevmatike brez dotikanja kovinskih delov na platišča, par mehanskih obračalnih plošč STDA124 vključno z distančniki, zavorni pedal in držalo volana, Wi-Fi povezava, libela na tarčah, 2 leti garancije. Kompatibilna z ADAS sistemom TEXA, 2-letna posodobitev baze podatkov.

Kat. št.: ARD32HPR.3

Akcijska cena

11.990,00 € + DDV

SUPER
CENA



SPACE

ELEKTRIKA

TESTER AKUMULATORJA I-BAT, ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA

Omožja preverjanje stanja same baterije in njenih komponent - alternatorja in zaganjalnika. Prav tako je mogoče preveriti padce napetosti pod obremenitvijo zaganjalnika in sprejemnikov, ki se uporabljajo med vožnjo (ogrevanje oken, luči,...). Naprava preko bluetootha deluje s sistemoma Android in iOS na npr. pametnem telefonu, nato je mogoče ustvariti bazo podatkov ali natisniti sporočilo. Za svinčeve akumulatore, VRLA / GEL, AGM SPIRAL, AGM FLAT PLATE, PS AGM, PS FLOODED, Start Stop Test, EFB, AGM FLAT PLATE.

Kat. št.: 007950007150

Akcijska cena

109,00 € + DDV



MAGNETI
MARELLI

MULTIMETER

Kompakten 600V (AC, DC) multimeter za vse običajne merilne naloge. Varno, hitro in natančno meri na območjih napetosti, toka in odpornosti ter ima funkcijo preskusa diode za določanje funkcije in polarnosti.

Kat. št.: BT122900

Akcijska cena

8,00 € + DDV



BRILLIANT
TOOLS

TESTER BATERIJ IN ALTERNATORJEV

Preprost in enostaven za uporabo. Primeren za uporabo v sistemih 12 V in 24 V DC. Zaslon LED daje hiter prikaz z dvema odčitkom: alternatorja: preobremenjenost alternatorja, alternator v redu (13,5 V) in tri odčitke akumulatoreja: dobro ($\geq 75\%$), zmerno ($\geq 25\%$), slabo ($< 25\%$), da hitro ugotovite, ali je eden od njih v okvari.

Kat. št.: 8873 TC

Akcijska cena

11,60 € + DDV



LASER
TOOLS

AVTOMATSKI POLNILEC / ZAGANJALNIK STARTIUM 480

Polnilec in booster s priklopom na 230V za vse vrste svinčenih akumulatorejev (tekoči, gel, AGM, EGB, Calcium...) na 12/24 V. 100 % polnjenje akumulatorejev s kapaciteto od 20 do 600 Ah pri 12 V in od 20 do 450 Ah pri 24 V. Izbirno do 40A (pri 12V), zagonska moč 280 A pri 12 V in 210 A pri 24 V. Sprednji digitalni zaslon za hiter in natančen prikaz vrednosti napetosti, zaščita vgrajene elektronike, prostor za kable in sponke, vgrajena kolesa in ročaj za enostaven transport.

Kat. št.: 026483

Akcijska cena

495,00 € + DDV



GYS

POLNILEC AKUMULATORJA - C70

BOSCH

Polnilni tok efektivni [A], 10 A, za polnjenje 12 V in 24 V akumulatorejev kapacitete 14-300 Ah.



Kat. št.: 0 189 911 070

Akcijska cena

79,50 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA - C30

BOSCH

Polnilni tok efektivni 3,8 A za polnjenje 6 V in 12 V akumulatorejev kapacitete 1,2-120 Ah.



Kat. št.: 0 189 911 030

Akcijska cena

52,90 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA LI

Primeren za Li-ion, svinčeve, EFB, AGM, GEL, VRLA akumulatorje. Napetost 6 V ali 12 V, C40-polnilni tok do 5 A, 120 Ah (pri 12 V); C80-polnilni tok do 15 A, 14-400 Ah (pri 12 V). Vgrajen mikroprocesor zagotavlja hitrejšo polnjenje - v primeru izpada električne energije se zadnja nastavitve shrani. Samodejni izklop v primeru pregretja ali kratkega stika ter zaščito pred zamenjavo polarnosti. IP65 zaščiten pred prahom in vodnim curkom.

C40-LI, 5 Ah

Kat. št.: 0189921040

Akcijska cena

69,9 € + DDV

C80-LI, 15 Ah

Kat. št.: 0189921080

Akcijska cena

119,25 € + DDV



POLNILEC AKUMULATORJA LI

GYSFLASH 30.12 PL

Večnamenski polnilnik, 30 A za polnjenje 12 V svinčenih in litij-železovih fosfatnih (LiFePO4) baterij.

- Visoka učinkovitost, delovni cikel 30 A pri 100 % (40 °C),
- 2 načina polnjenja:
- Pb: za polnjenje 12 V svinčenih akumulatorjev od 15 Ah do 375 Ah, LiFePO4: za polnjenje litijevih baterij (LFP) od 7 Ah do 375 Ah
- 3 polnilni tokovi: 7 A, 15 A in 30 A,
- način Showroom,
- obnovi tudi globoko izpraznjene baterije že pri 2 V,
- popolnoma samodejna, inteligentna 8-stopenjska krivulja polnjenja (litij),
- tehnologija EBS za popolno uravnoteženost baterijskih celic.

Kat. št.: 029668

Akcijska cena

198,00 € + DDV



POLNILEC AKUMULATORJA

BATIUM 7.12

230 V, 105 W, za 6-12 V, za akumulatorje od 15-130 Ah, polnilna napetost 3A-7A, GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE. Pametni polnilnik z mikroprocesorjem, ki nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Zagotavlja 100 % polnjenje (krivulja IwUoU) od 1 V dalje. Zaščita elektronike vozila - ni potrebe po izklapljanju akumulatorja. Batium lahko obnovi sulfatirane baterije, ki jih ni mogoče ponovno napolniti z normalnim polnjenjem.



Kat. št.: 024496GYS

Akcijska cena

99,00 € + DDV



POLNILEC AKUMULATORJA,

BATIUM 15.24

6-12 V, 24 V, 35-225 Ah, z avtomatskim polnjenjem, 50 % krajši čas polnjenja v primerjavi s tradicionalnimi polnilniki. Batium zagotavlja izjemno hitro in varno polnjenje ter konstantno povprečen tok med »boost« fazo. Obenem zagotavlja 100 % napolnjenost vseh svinčenih baterij (krivulja IwUoU). Nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Globoko izpraznjene baterije, ki so še vedno v dobrem stanju, bi lahko imele napetost do 1 V.



Kat. št.: 024526GYS

Akcijska cena

159,00 € + DDV



POLNILEC AKUMULATORJA

12 A

Zasnovan z napredno tehnologijo, ki omogoča polnjenje vseh vozil z 12V napetostjo. Kapaciteta polnjenja od 20 do 250 Ah (330 Ah pri vzdrževanju polnjenja), praktičen način 12 A "Power Supply" za vzdrževanje optimalne napolnjenosti zimskih ali demonstracijskih vozil. Opremljen z visoko občutljivim senzorjem za samodejno prilagajanje parametrov polnjenja glede na temperaturo okolja. Obnovi tudi globoko izpraznjene baterije (SOS Recovery), izboljša življenjsko dobo baterije zahvaljujoč načinu »Osveži«. Popolna zaščita pred kratkim stikom, zamenjavo polarnosti in preobremenitvijo.



Kat. št.: 029392 GYS

Akcijska cena

99,00 € + DDV



POLNILEC AKUMULATORJA,

18 A

6-12 V, 24 V, 35-225 Ah, z avtomatskim polnjenjem, 50 % krajši čas polnjenja v primerjavi s tradicionalnimi polnilniki. Batium zagotavlja izjemno hitro in varno polnjenje ter konstantno povprečen tok med »boost« fazo. Obenem zagotavlja 100 % napolnjenost vseh svinčenih baterij (krivulja IwUoU). Nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Globoko izpraznjene baterije, ki so še vedno v dobrem stanju, bi lahko imele napetost do 1 V.



Kat. št.: 026926 GYS

Akcijska cena

154,00 € + DDV



POLNILEC AKUMULATORJA

Diag-Batium 100.12 FV

Polnjenje 12 V svinčeno-kislinske baterije ter litijeve baterije (LFP) od 5 do 1200 Ah. Diagnostični način podpira 12 V baterije v vozilih do 100 A. Način napajanja omogoča uporabo naprave kot stabiliziranega napajalnika. Fiksni kablji: 2,50 m - 16 mm². Samodejno polnjenje podaljšuje življenjsko dobo in zmogljivost svinčenih (gel, AGM, tekoče, kalcij ipd.) in litijevih (LFP) baterij. Posebna 7-stopenjska (svinčeno-kislinska baterija) oziroma 9-stopenjska (litij-železo-fosfatna baterija) krivulja polnjenja, varna za uporabo brez nadzora. Možnost obnove - samodejni postopek desulfatacije za poskus obnove baterij v slabem stanju. Funkcija "SOS" prisili začetek polnjenja, kadar je napetost baterije prenizka za zaznavo naprave (<1 V). Litijeve baterije: funkcija UVP Wake Up za ponovno aktivacijo baterij po globokem praznjenju.

Idealno za intenzivne diagnostične uporabe

Diag-Batium omogoča zelo visok delovni cikel, pri 230 V: 90 A @ 100 %, največji izhodni tok 100 A je dosegljiv ne glede na vhodno napetost, napetost je nastaviteljna od 12 do 14,8 V (v korakih po 0,1 V) za natančno prilagajanje specifikacijam proizvajalca (OEM). FV - polnilec lahko deluje pri napajalni napetosti med 95 in 265 V.

Kat. št.: 087552 GYS

Akcijska cena

449,00 € + DDV



**NOVO
V PONUDBI**



POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASHPRO 53.48 CNT FV, 5-600A

Visoko zmogljiv 50 A polnilnik z invertersko tehnologijo. Omogoča vam ohranjanje 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, svinčeve ali litijeve baterije pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotavlja tudi optimalno kakovost polnjenja za vzdrževanje najnaprednejših vozil. Povezljivost USB omogoča 100 % prilagodljivost. Prilagodljiva napetost, polnilec deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V.

4 načini uporabe:

- polnjenje: 12-48 V svinčene ali litijeve (LFP) baterije 5-600 Ah,
- diagnostika: podpira do 50 A za akumulatorje vozil 12-48 V, v diagnostični fazi,
- razstavi prostor: zagotavlja baterijo s tokovno kompenzacijo pri uporabi električnih dodatkov demonstracijskega vozila,
- tester: omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonnega sistema (zaganjalnik + akumulator) kot tudi stanje alternatorja vozila.

Kat. št.: 025998 GYS

Akcijska cena

799,00 € + DDV



POLNILEC AKUMULATORJA, GYSFLASH PRO 103.24 CNT

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo. Polnilnik z inverterno tehnologijo. USB poveljivost omogoča 100 % prilagodljivost, polnjenje 6,12 ali 24 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Upravlja optimalno polnjenje baterije. Tester omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji »Auto-Detect« in »Auto-Restart«.



Kat. št.: 025684GYS

Akcijska cena

809,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA, GYSFLASH PRO 123.12 CNT

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo za avtomobile z močjo 120 A. Polnilnik z inverterno tehnologijo. Omogoča ohranjanje 12 V svinčeve ali litij baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, priporočljivo za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Polnjenje za 12 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1500 Ah, diagnostika podpira do 120 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Tester omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji »Auto-Detect« in »Auto-Restart«.



Kat. št.: 025677GYS

Akcijska cena

799,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA, GYSFLASH PRO 102.12 HF

Zelo močan inverterški akumulatorski polnilnik, ki lahko napaja do 100 A. V fazi diagnostike ohranja popolnoma stabilno napetost baterije. Zasnovan za vgradnjo na steno ali dvigalo. Polnjenje 12 V baterije (svinčena kislina/AGM/gel) od 20 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A 12 V baterij za vozila v diagnostični fazi. Polnilnik prilagodi v stabilizirano napajanje z napetostjo in nastavljamim največjim tokom.



Kat. št.: 029606GYS

Akcijska cena

619,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA, GYSFLASH PRO 101.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 100 A z inverterno tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčnih in litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri izvajanju diagnostične funkcije na vozilu.



Kat. št.: 026988GYS

Akcijska cena

619,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA, GYSFLASH PRO 121.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 120 A s pretvorniško tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčnih in litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) med izvajanjem diagnostičnih funkcij na vozilu. Najnaprednejši cikli polnjenja in vzdrževanja za najsodobnejše akumulatorje v vozilu USB, vrata za popolno prilagodljivost, polnjenje polnilnega programa, shranjevanje zgodovine polnjenja, priključitev dodatnih modulov na vrata SMC (tiskalnik, čitalnik črtne kode ...).



Kat. št.: 026971GYS

Akcijska cena

729,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA, GYSFLASH PRO 125.12 CNT FV

Med diagnostiko vzdržuje 12 V svinčeno-kislinsko ali litijevo baterijo pri popolnoma stabilizirani napetosti. Povezljivost USB omogoča 100 % prilagodljivost. Polnjenje: za 12 V svinčeno-kislinske ali litijeve baterije (LFP) od 20 do 1500 Ah, diagnostika: podpira do 120 A 12 V akumulatorjev vozil, razstavni prostor: zagotavlja baterijo s tokovno kompenzacijo pri uporabi električne opreme demonstracijskega vozila, tester: preveri napetost akumulatorja, oceni zagonski sistem (zaganjalnik + akumulator) in stanje alternatorja vozila, prilagodljiva napetost: polnilnik deluje pri napajalni napetosti med 85 in 265 V, popolnoma samodejna, inteligentna krivulja polnjenja v 8 ali 9 korakih (50 % hitreje kot tradicionalni polnilniki).



Kat. št.: 028883 GYS

Akcijska cena

795,00 € + DDV

UNIVERZALNI VOZIČEK

3 police, 1 izvlečni predal za tipkovnico, držalo za rolo, 3 koloti jeklene vrvi, 3 stranske posode za potrošni material, predal za druge naprave s ključem, 2 fiksni in 2 vrtljivi kolesi z zavoro, mere: 48x60x107 cm, teža: 37 kg.



Kat. št.: 05.088.105

Akcijska cena

290,00 € + DDV

BOOSTER, NOMAD PRO 901 FC

Visoko zmogljiv litijev ojačevalnik (92,5 Wh), ki združuje 3 funkcije:

- Takojšnji zaganjalnik za 12 V vozila (zagonski tok: 900 A) avtomobile, terenska vozila, kombije, traktorje, čolne itd.
- Avtonomno napajanje za male elektronske naprave.
- Zasilna luč / signalizacija.
- Hitro polnjenje.

Kompakten in zelo lahek (820 g). Opremljen z 2 vhodom USB in izhodom 15 V - 10 A, ki je idealen za napajanje 12 V električne naprave. Opremljen je z indikatorji napolnjenosti in vključuje vso zaščito, ki jo potrebujete za varen zagon (zaščita pred kratkim stikom, zaščita pred zamenjavo polaritete).



Kat. št.: 085879

Akcijska cena

159,00 € + DDV

SPOTTER

GYS POT 27.02 z največjo močjo 2.600 A je idealen izdelek za vlečenje udrtin in ravnanje delov karoserije. Štirje razpoložljivi načini, varjenje z zvezdasto podložko za tolčenje plošč, varjenje z valovito žico, idealno za ukrivljene profile (npr. blatniki), krčenje, za manjše udarce in zaključna dela, primerno za uporabo z grafitnim peresom. Opremljen s stikalom za prehod v način grafitnega svinčnika. Intuitivno vrtljivo kolesce omogoča uporabniku izbiro izhodne moči in zelenega varjenja z nežnim potegom sprožilca stroj.



Kat. št.: 055353

Akcijska cena

329,00 € + DDV



ORODJE ZA POPRAVILO VDR TIN

Set za popravilo udrtin brez barve. Idealno dopolnilo vsem sistemom za puljenje udrtin. Glue Puller Pro prilagojen za jeklo in aluminij.



Kat. št.: 058699

Akcijska cena

159,00 € + DDV



KLADIVO ZA POPRAVILO KAROSERIJE

5 delni set, kladivo iz luminija z nastavki.



Kat. št.: 23080L

Akcijska cena

39,59 € + DDV

GMT DPF M IN L

- Celotna naprava iz inox jekla
- Trajni filtri
- Avtomatska regulacija nivoja vode
- Indikatorji delovnega postopka
- Ekonomična poraba energije
- Frekvenčni regulator - za varno pranje DPF in katalizatorja
- Krmilna enota z avtomatskim in ročnim krmiljenjem
- Velik zaslon 7" na dotik z prilagojeno programsko opremo
- Pomnilnik do 5 filtrov za hitrejše in lažje delo na stroju
- Predsušenje in dvojno sušenje filtra
- Produktivnost do 10 filtrov v 8 urah
- Baza podatkov - do 100.000 uporabnikov
- Tiskanje rezultatov pred in po pranju
- Dnevna, tedenska, mesečna poročila o številu opranih filtrov
- Zapisi o delovanju št. ur glavne črpalke
- Zapisi o delovanju št. ur stroja
- Kontrola števila opranih filtrov
- Garancija 2 leti



**Predstavitev
naprave za DPF**

IZPUH

GMT DPF M

Tehnični podatki

- Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 1710 x 1100 x 2235 mm
- Notranje mere (dolžina x širina x višina): 1095 x 910 x 1180 mm
- Teža stroja: 450 kg
- Material: Inox - Stainless Steel
- Prostornina rezervoarja: 110 l
- Prostornina obratovalnega čistilnika vode: 35 l
- Skupna prostornina: 165 l
- Napajanje: 380 V 3 faze
- Povezava z zračnim omrežjem: 8 bar
- Aspiracija: 330 m³/h
- Skupna poraba/delovna poraba: 16 kWh/13 kWh
- Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, manometri na filterih, grelniki vode in zraka, Italijanske črpalke iz nerjavečega jekla Lowara, elektromagnetni nepovratni ventili, tiskalnik, priključki za filtre

Kat. št.: DPFM

Akcijska cena

16.950,00 € + DDV

Vključeno v dobavo:

- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program f180
- Priključki B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI
- Set sedmih priključkov: A6 2kos, Opel Astra, Iveco Daily in Fi-Ducato, BMW X3, 2.0HDI, mala zvezda

Opcijsko:

- Pnevmatški prijem za pranje
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6



GMT

GMT DPF L

Tehnični podatki

- Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 2220 x 1050 x 2520 mm
- Notranje mere (dolžina x širina x višina): 1895 x 910 x 1075 mm
- Teža stroja: 850 kg
- Material: Inox - Stainless Steel
- Prostornina rezervoarja: 230 l
- Prostornina obratovalnega čistilnika vode: 35 l
- Skupna prostornina: 265 l
- Napajanje: 380 V 3 faze
- Povezava z zračnim omrežjem: 8 bar
- Aspiracija: 330 m³/h
- Skupna poraba/delovna poraba: 16 kWh/13 kWh
- Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, manometri na filterih, grelniki vode in zraka, Italijanske črpalke iz nerjavečega jekla Lowara, elektromagnetni nepovratni ventili, tiskalnik, priključki za filtre

Kat. št.: DPFL

Akcijska cena

24.500,00 € + DDV

Vključeno v dobavo:

- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program f180
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6
- Set sedmih priključkov: A6 2kos, Opel Astra, Iveco Daily in Fi-Ducato, BMW X3, 2.0HDI, mala zvezda
- Priključki: B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI

Opcijsko:

- Pnevmatški prijem za pranje



GMT

NAPRAVA ZA MERJENJE ŠTEVILA EMISIJ DELCEV V IZPUŠNIH PLINIH VOZIL

Merjenje koncentracije delcev (PN) v izpuhu motornih vozil je nedavno postalo zelo pomembno v več evropskih državah in bo vključeno v zakonodajo PTI, začeti z Nizozemsko, Belgijo in Nemčijo. Tehnike zaznavanja na osnovi naboja za pregled PN, kot je difuzijsko polnjenje (DC), predstavljajo glavno tehnologijo, ki je na voljo za to vrsto preverjanja. NP 01 je števec delcev, ki deluje v dimenzijskem območju med 23 in 200 nm s senzorjem DC. NP 01 vključuje zaslon na dotik za hitro in enostavno upravljanje s strani končnega uporabnika ter vmesnik WiFi za komunikacijo s programsko opremo za vizualizacijo.

Robustna naprava, neobčutljiva na tresljaje, kompakten in lahek za mobilno uporabo, visoko učinkovit senzor za merjenje difuzijskega naboja, hiter, intuitiven uporabniški vmesnik, tehnologija, primerna za prihodnost, enostavna za prilagajanje novim zahtevam zahvaljujoč zaslonu na dotik, ki temelji na platformi Linux, PC vmesnik, nizki stroški vzdrževanja.

Kat. št.: C15750

Akcijska cena

6.390,00 € + DDV



TEXA

H2 BLASTER

Inovativna rešitev za dekorbonizacijo motorjev z notranjim izgorovanjem. Uporablja kombinirano moč vodika in kisika, kar očisti komponente v izgorovalnem procesu znotraj motorja ter obnovi motor na optimalno delovanje z zmanjšanjem emisij in porabe goriva. Ima 10" zaslon na dotik ter bluetooth in WI-FI modul.

Kat. št.: H175A0

Akcijska cena

4.800,00 € + DDV



TEXA

PIŠTOLA ZA SPIRANJE DPF FILTRA

Potrebni 2 tekočini:
007950026120 in 007950026125



Kat. št.: 007950026130

Akcijska cena

84,00 € + DDV

MAGNETI MARELLI

ES.3 NAPRAVA ZA ČIŠČENJE DPF FILTRA, MOTORJA, SES.KOLEKTOR

Naprava ES.3 vodi uporabnika korak za korakom skozi cikel čiščenja sistema za gorivo. Informacije so prikazane na LCD zaslonu. Samodejni način delovanja, ki ne zahteva mehanskih posegov med postopkom čiščenja. Tlak goriva, ki ga ustvari naprava, se samodejno prilagaja tlaku v sistemu za gorivo vozila. Napajanje je iz servisiranega vozila - 12V. Vključen set adapterjev, opcijsko tekočine za čiščenje 007935095490, 007935095500 in priključek za DPF 007935100530.

- Največja obnova zmogljivosti motorja
- Kondicioniranje visokotlačne črpalke
- Razogljčenje zgorevalne komore
- Sprosti blokirane ventile in batne obročke
- Razogljčenje katalizatorja & DPF
- Preprečevanje dolgotrajnih dragih popravil
- Razogljčenje sesalnega kolektorja in ohišja plina
- Zmanjšanje emisij izpušnih plinov za več kot 70 %
- Odpravi klenkanje motorja
- Zmanjšanje porabe goriva
- Optimizira zgorevanje goriva
- Čiščenje sistema skupnega voda

Kat. št.: 007935095380

Akcijska cena

2.190,00 € + DDV



MAGNETI MARELLI

MOTOR

MULTIPLIKATOR NAVORA

Ford 1.0 EcoBoost

Zatezni moment vijaka ročične gredi je tako visok, da je nujno, da ste opremljeni s tem orodjem. Multiplikator navora je ključnega pomena za pravilno odstranitev in namestitve vijaka jermenice ročične gredi pri motorjih Ford 1.0 L - 1.1 L EcoBoost.

Kat. št.: KB01002

Akcijska cena

199,00 € + DDV



GMT

KOMPLET ZA POPRAVILO CEVI GORIVA

Za zamenjavo ali popravilo cevi za gorivo in konektorjev iz trde plastike. Komplet omogoča strokovno popravilo, ki je v skladu z OEM. Komplet vsebuje moške cevne konektorje in ženske hitre konektorje v ravnih in kotnih oblikah ter dolžine ustreznih plastičnih cevi. Priložene so tudi dolžine posebej izbrane gumijaste cevi za gorivo, rezalnik cevi in konektorjev ter dvojne ušesne sponke. Nadomestni set 85 konektorjev 34039 - id 11079357.

Kat. št.: 37199

Akcijska cena

295,00 € + DDV



LASER TOOLS

PNEVMATSKI VIBRACIJSKI IZVLEKAČ INJEKTORJEV

21-delni set, vključno s 16 adapterji za skoraj vse injektorje, izjemno velika sila udarca, idealen za odstranjevanje injektorjev v glavi valja, izvlekač se z ustreznim adapterjem privije na zataknjeno šobo, zavzame malo prostora zahvaljujoč kompaktni zasnovi, s 3 dodatnimi adapterji, primeren tudi za žarilne svečke.

Kat. št.: BT551500

Akcijska cena

129,00 € + DDV



BRILLIANT TOOLS

IZBIJAČ ZA ŠOBE Z VIBRO PNEVMATSKO PIŠTOLO

Profesionalno pnevmatsko kladivo z vgrajenim regulatorjem moči in hitro zamenljivo vpenjalno glavo. Na voljo set 6264 brez udarnega kladiva. 2200 udarcev/min., dolžina giba 98 mm. Vključuje 7 adapterjev za dizelske injektorje: Siemens (2), Denso, High Pressure M12, Delphi, M16 Denso in Bosch Dual. Dodatno orodje za odstranjevanje tesnila ventila za Denso, adapter za injektor in Boschevo orodje za demontažo injektorja.

Kat. št.: 6263

Akcijska cena

399,00 € + DDV



LASER TOOLS

KOMPLET ZA ODSTRANJEVANJE ELEKTROD ŽARILNIH SVEČK M8X1, M10X1, M10X1, 25, ELEKTRO



Kat. št.: 8698 BG5

Akcijska cena

79,00 € + DDV

KOMPLET ZA ODSTRANJEVANJE ELEKTRODE ŽARILNE SVEČKE, (1/4 "),"

6 kosov



Kat. št.: 5290 BG5

Akcijska cena

29,95 € + DDV

NAVOJNI SVEDERI IN VLOŽKI ZA POPRAVILO ŽAR.SVEČKE M8X1,0; M10X1,0; M10X1,25



Kat. št.: 5206 TC

Akcijska cena

129,00 € + DDV

SET ZA ČIŠČENJE SEDEŽEV INJEKTORJEV



17 delni komplet:

- 1x Nagibno povrtalo: 15,5 mm x 15,5 mm,
- 1x Nagibno povrtalo: 17 mm x 17 mm za Mercedes Benz CDI,
- 1x Nagibno povrtalo: 17mm x 21mm za Fiat / Iveco
- 1x Ravno povrtalo: 14mm x 14mm, 15 mm x 15 mm, 15 mm x 19 mm za univerzalne injektorje / aplikatorje, 17 mm x 17 mm za Delphi / Bosch injektorje (BMW / PSA / Renault / Ford), 17 mm x 17,5 mm, 17 mm x 19 mm za Bosch injektorje (Mercedes-Benz CDI), 17 mm x 19,5 mm, 17 mm x 20 mm, 17,5 mm x 20,5 mm, 19 mm x 21,5 mm,
- 1x T-ročica, pilotni, rezkalnik: 15,5 mm x 225 mm, šestrobni ključ: 2,5 mm.



Kat. št.: 05.090.70

Akcijska cena

68,00 € + DDV

KLJUČ ZA TERMOSTAT VAG T10445



Primeren za uporabo na težko dostopnih vijakih ohišja termostata, kot se uporabljajo v vozilih skupine VW, ki se nahajajo za oljnim filtrom. M8 XZN.



Kat. št.: 8967

Akcijska cena

12,50 € + DDV

RENAULT 2.0 D BLUE DCI



Orodje za krmiljenje in orodje za visokotlačno črpalke za gorivo M9R 712 ... 2020 >. Komplet vključuje orodje za zamenjavo demontažne verige visokotlačne črpalke za gorivo (OEM - Mot.2219). Naprava za blokiranje odmične gredi Mot.2219. Blokada vztrajnika Mot.1431, nastavitveni zatič GMP za ročno gred Mot.1766 Mot.1766, orodje za blokiranje odmične gredi (za zamenjavo vakuumске črpalke), drsni zatič za nastavev visokotlačne črpalke (vstavite v merilno odprtino glave), dolg čep s 6-kategorijam, zatiči (2 kosa) za pritrditev (vođenje) vbrizgalne črpalke, blokada proste prestave za vbrizgalno črpalke.



Kat. št.: C01/0261

Akcijska cena

99,00 € + DDV

ORODJE

MOMENT KLJUČ

1/2" 40-220 Nm

S preklopno ragljo L/D.



Kat. št.: 03890L

Akcijska cena

54,90 € + DDV

ORODJE V KOVČKU

Set 171 kosov, 1/4", 3/8", 1/2"



Kat. št.: 07630L

Akcijska cena

72,50 € + DDV

ORODJE V KOVČKU

48 delna garnitura orodja z račno, nasadnimi ključi, podaljški



Kat. št.: 07748

Akcijska cena

24,50 € + DDV



HSS-G SVEDER-SET

19-delni, 1-10 mm, spiralni svedr, prevlečeni s titanovim nitridom.



Kat. št.: 4004

Akcijska cena

29,90 € + DDV



KLJUČ VILIČASTO OBROČNI - COLSKI

25-delni komplet ključev za colske mere matic, mat kromirana površina.



Kat. št.: 00922L

Akcijska cena

114,00 € + DDV



KLEŠČE STRANSKE ŠČIPALKE

160 mm



Kat. št.: 40545L

Akcijska cena

19,90 € + DDV



KLEŠČE ŠČIPALKE ZA STRANSKO REZANJE

200 mm



Kat. št.: 40546L

Akcijska cena

32,90 € + DDV



KOMPLET TELESKOPSKIH RAGELJ

3-delni

180° zasušna glava, 1/4" preklapna raglja, izvlečna v 4 stopnjah od 195 do 240 mm, 3/8" preklapna raglja, izvlečna v 6 stopnjah od 255 do 355 mm, 1/2" preklapna raglja, izvlečna v 6 stopnjah od 340 do 485 mm.



Kat. št.: 512.0103

Akcijska cena

49,00 € + DDV



ZAVORE

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE FB30S

Za 5-30 l posode, 3 tlaki 0,4-3,5 bar, hitro in učinkovito delo s fiksnimi tlačnimi stopnjami, ročni izbor tlaka med 0,4-3,5 bar. Primerno za vse običajne sisteme zavor in sklop, odvzem uporabljene zavorne tekočine, stalni delovni tlak zahvaljujoč elektronski regulaciji tlaka EDR, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo. Uporabite lahko različne velikosti pločevinke zavorne tekočine. Samodejni izklop in zvočni opozorilni signal, ko je pločevinka prazna. Funkcija sesanja stare tekočine direktno iz posode vozila.



Kat. št.: 03.9302-3015.4

Akcijska cena

1.099,00 € + DDV



NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za 5 l posode, nastavitve spremenljivega tlaka 0,4-3,5 bar, kompaktna oblika, enostavno upravljanje, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, pulzirajoči pretok zavorne tekočine.



Kat. št.: 03.9302-1502.4

Akcijska cena

559,00 € + DDV



ADAPTERJI ZA PREZRAČEVANJE ZAVOR



21-delni set, vključno s 16 adapterji za skoraj vse injektorje, izjemno velika sila udarca, idealen za odstranjevanje injektorjev v glavi valja, izveleč se z ustreznim adapterjem privije na zataknjeno šobo, zavzame malo prostora zahvaljujoč kompaktni zasnovi, s 3 dodatnimi adapterji, primeren tudi za žarilne svečke.



Kat. št.: BT701220

Akcijska cena

74,00 € + DDV

NAPRAVA ZA MENJAVO ZAVORNEGA TEKOČINE BF-12



Univerzalna pnevmatska naprava za zamenjavo zavorne tekočine. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik. Komplet vključuje servisne adapterje, cevi in dva litrska rezervoarja. Delovni tlak 0,70 - 3,00 bar, dimenzije 25 x 25 x 7,5, 6-litrski rezervoar 5-metrška cev, varnostni ventil 3 bar.



Kat. št.: 007935016730

Akcijska cena

219,00 € + DDV

ČRPALKA PRŠILKA



Viton tesnila odporna na večino kislin in topil ter na kemikalije, tudi čistilo zavor. Nastavljliva stožčasta šoba in gibljiva črpalna ročica. Pretok: 0,5 l/min pri 2,5 barih z uporabo bele, nadzorovane stožčaste šobe, 0,8 l / pri 2,5 barih s sivo ploščato pršilno šobo. Neto prostornina: 1 l.



Kat. št.: 199N-1

Akcijska cena

25,90 € + DDV

ORODJE ZA STISKANJE VZMETI AMORTIZERJA, set 3 kosov



Največja obremenitev 1200 kg, varnostne sponke za zadrževanje objemke na vzmeti, razširi se največ do 250 mm, uporabljajte z ragljo 1/2" D ali 21 mm nasadnim ali viličastim ključcem.



Kat. št.: 0290 TC

Akcijska cena

69,00 € + DDV

KOMPLET ZA POPRAVILO ZAVORNIH ČELJUSTI Z ODZRAČEVALNIMI VENTILI



Uporablja se za vrtnje poškodovanih odzračevalnih ventilov 1/4" in 1/8" NPT. Ventil se v celoti izvrti vključno z navojem in ga nadomestimo z novim odzračevalnim ventilom. 2 univerzalni velikosti ventilov, primerno za npr. Audi, VW, Opel itd.

Kat. št.: 9346

Akcijska cena

79,00 € + DDV

Odzračevalni ventil,
2 kosa - 2 velikosti

Kat. št.: 9346-1

Akcijska cena

14,90 € + DDV



ELEKTRONSKI TESTER ZAVORNE TEKOČINE EBT 03

Profesionalno orodje za natančno preverjanje vsebnosti vode v zavorni tekočini. S pomočjo tega testerja lahko hitro in natančno izmerite vsebnost vode (v %) in vrelišče (v °C) zavorne tekočine. Primeren je za vse zavorne tekočine na osnovi glikola, vključno z DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus in DOT 5.1. Zaradi procesorsko vodene tehnologije tester omogoča digitalni prikaz izmerjenih vrednosti. Območje merjenja vrelišča je od 100 do 260 °C v korakih po 2 °C. Vsebnost vode je mogoče meriti od 0,1 do 10 % v korakih po 0,1 %. Rezultati so prikazani na preglednem zaslonu. Tester samodejno začne z merjenjem takoj, ko je senzor potopljen v zavorno tekočino. Merilna sonda je izdelana iz robustnega V-jekla in zagotavlja zanesljivo delovanje.



NOVO
V PONUDBI

Kat. št.: 100128

Akcijska cena

329,00 € + DDV

PODVOZJE



STISKALNICA ZA MENJAVO VZMETI S PEDALOM

Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo udobno delo, varna montaža in demontaža blažnikov s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 95 % vseh vozil na trzišču, robustno varovalno ohišje za preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno stojišče, preprosta in varna uporaba. Nožni pedal za lažje delo.



Kat. št.: 500.8800-2

Akcijska cena

999,00 € + DDV

ORODJE ZA STISKANJE VZMETI AMORTIZERJA, set 3 kosov



Največja obremenitev 1200 kg, varnostne sponke za zadrževanje objemke na vzmeti, razširi se največ do 250 mm, uporabljajte z ragljo 1/2" D ali 21 mm nasadnim ali viličastim ključcem.



Kat. št.: 0290 TC

Akcijska cena

69,00 € + DDV

PODPORA ZA MOTOR IN MENJALNIK



Dolžina okvirja, položaj potisnih zatičev, pritrdilni podporni kavlji in glavna podporna podloga so popolnoma nastavljlivi. Dolžina okvirja: 600 mm - 930 mm. Največja širina potisnih zatičev: 300 mm - 500 mm. Maksimalna obremenitev 400 kg.



Kat. št.: 5750 TC

Akcijska cena

279,00 € + DDV

MENJAVA OLJA V MENJALNIKU

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V MENJALNIKU

Nova naprava zagotavlja popolnoma avtomatsko in kakovostno zamenjavo olja

- merjenje temperature olja, samodejno zaznava pretok olja;
- baza podatkov, na voljo preko spletnega portala, zagotovi podrobne informacije o ustreznih specifikacijah vozila in servisnih informacijah, kot so vrsta olja, nivo polnjenja, adapter in filter, online osveževanje podatkov;
- natančne tehtnice za merjenje količine olja;
- stekleno okence za pregled čistoče olja;
- tekočina za čiščenje 007950025420-1 L, 007950025430-5 L;
- vključen prvi zagon in praktično šolanje za delo z napravo;
- vgrajen tiskalnik;
- garancija 2 leti.

Vključen dostop do baze podatkov za 1 leto.

Dodatno opremljen z Wi-Fi modulom za povezavo do baze podatkov in prikazom na barvnem zaslonu z grafičnim prikazovalnikom.

Kat. št.: 007935110955
Akcijska cena

3.315,00 € + DDV

Kat. št.: 007935111060
Akcijska cena

2.590,00 € + DDV



Kat. št.: 007935110955



Kat. št.: 007935111060



SET PRIKLJUČKOV

Dopolnjen 79 delni set priključkov za menjavo olja v avtomatskih menjalnikih.



Kat. št.: 007935110975
Akcijska cena

1.528,90 € + DDV

OPCIJSKO Z DOPLAČILOM
Nosilna plošča za priključke
Kat. št.: 007935111065
Akcijska cena

204,00 € + DDV



NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA ATF CAT-601S

Samodejno zajema vzorce uporabljenega olja iz menjalnika.

Omogoča:

- prilagoditev nivoja olja - dolivanje ali izpust določene količine olja v menjalniku,
- dodajanje čistilnih sredstev za krožno čiščenje avtomatskega menjalnika,
- dodajanje vzdrževalnih podatkov za pogosto uporabljene modele avtomatskih menjalnikov,
- povezavo z Android tablico za daljinsko upravljanje delovanja naprave.

Samodejno izprazni olje iz sodov z novim ali uporabljenim oljem v napravi, prepozna dovodne in odvodne priključke menjalnika ter omogoča zamenjavo olja z enakim volumnom.

Podpira tiskanje rezultatov izvedenih postopkov, z možnostjo prilagoditve podatkov delavnice. Priložni osnovi set priključkov.

Kat. št.: 703020025

Akcijska cena

2.160,00 € + DDV

NOVO
V PONUDBI



Na voljo 4 kovčki kvalitetnih priključkov za avtomatske menjalnike v setih, proizvedeno v Evropi:

- 1 (1-17) - 585,00 €
- 2 (18-33) - 613,00 €
- 3 (34-47) - 589,00 €
- 4 (48-60) - 644,00 €

Opcija 2, cenejši set:
• set 90 adapterjev - 571,00 €

SmartSafe



ROČNA ČRPALKA ZA POLNLENJE OLJA V MENJALNIK

Idealna za polnjenje menjalnikov, gonil in diferencialov z oljem, optimalna za težko dostopna mesta, vključen 20-delni komplet adapterjev.



Kat. št.: 007935013700

Akcijska cena

139,00 € + DDV



POSODA ZA POLNLENJE OLJA, 5 l

S tulcem in merilno skalo.



Kat. št.: 3842

Akcijska cena

11,40 € + DDV

LASER
TOOLS

ČRPALKA ZA MAST, ročna

Zagotavlja preprosto uporabo, kar omogoča prilagoditev količine in hitrosti dovajanja maziva vašim trenutnim potrebam, medtem ko dozirate tudi majhne količine brez velikega truda. Kapaciteta rezervoarja 13 kg, delovni zračni tlak 80-115 psi (6-8 kg/cm²), izstopni tlak olja 185-200 psi (13-14 kg/cm²). Izdatki odvisni od frekvence delovanja vzvoda.

Kat. št.: 007935017125

Akcijska cena

105,00 € + DDV

Pnevmatska

Kat. št.: 007935017130

Akcijska cena

219,00 € + DDV



ČRPALKA ZA MAST, pnevmatska

Mazalna črpalka se lahko uporablja samo za uporabo maziva. Trda cev in ročnik za enostavno upravljanje. Za sod 20-60 kg, črpalka 50: 1, dolžina cevi 480 mm, pištola z adapterjem, cev 2 m.

Kat. št.: 007935017140

Akcijska cena

299,00 € + DDV



ČRPALKA ZA MAST, pnevmatska

Črpalčka je namenjena predvsem za uporabo v delavnicah in zagotavlja enostavno uporabo, saj vam omogoča prilagajanje količine in stopnje dovajanja maziva vašim potrebam, doziranje tudi majhnih količin brez velikega napora. Kapaciteta rezervoarja 13 kg/22,66 lbs, premer cevi: 1/4 palca, 2,5 m dolžine, delovni tlak: 80-115 psi (6-8 kg/cm²), razmerje 50:1, izstopni tlak olja 4285-5715 psi (350-400 kg/cm², pretok 400-600 g/min.

Kat. št.: 007935017130

Akcijska cena

229,00 € + DDV



ČRPALKA ZA MAST, ROČNA

Za sod 18-60 kg.

Kat. št.: 016-1152-020

Akcijska cena

159,00 € + DDV



LOVILEC OLJA ZA SOD

Kovinski vrtljiv lijak 20 l, z rešetko Ø 42 L, 750 mm cev z 1" G ventilom, 2" G navojni obroč za povezavo bobna. Opozorilo: ni za zavorna olja, goriva, vnetljive in jedke tekočine.

Kat. št.: 049-1478-000

Akcijska cena

129,00 € + DDV



LOVILEC OLJA

Rezervoar 76 L, delovna temperatura 40 - 60 °C, teža 25 kg, dovod zraka za 1/4", vhodni zračni tlak 0,7-8 bar / 10,2 PSI ~ 116 PSI, z razširjenim lijakom za lovljenje olje.

Kat. št.: 007935017095

Akcijska cena

198,00 € + DDV



LOVILEC OLJA Z ASPIRATORJEM

Vakuumsko sesanje za izrabljeno olje. Dodatne dovodne cevi, sond (6 kosov). Stroj, ki ima po dekompresiji samostojno funkcijo, je zasnovan tako, da zamenja motorno olje s primerno sondo (temperatura olja 60-80 °C). Sesalna zmogljivost je 2/3 prostornine rezervoarja.

Kat. št.: 007935016710

Akcijska cena

219,00 € + DDV



LOVILEC OLJA Z MERILNO POSODO

Vakuumska sesalna naprava, ki deluje na principu pnevmatskega črpanja olja iz sistemov za zamenjavo olja. Naprava je sestavljena iz posode iz nerjavečega jekla, znotraj katere se premika gumijasta membrana, ki sesa zavorno tekočino iz vozila. Po polnjenju notranjega rezervoarja do največjega delovnega tlaka naprava deluje neodvisno. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik.

Kat. št.: 007935016720

Akcijska cena

260,00 € + DDV



VOZIČEK ZA SOD OLJA, S ČRPALKO, 200 L

Voziček 180-200 l s črpalčko 5:1 in elektronsko pištolo s 4 m cevjo je komplet, ki omogoča prevoz sodov z oljem ali drugim mazivom, zagotavlja transportno varnost, udobje delovanja, popolno strokovnost in visoko raven servisiranja vozil v delavnici. Ta vrsta kompleta je popolnoma samozadostna, delovanje z vgradnjo cevi pa je preprosto, kar poenostavi celoten postopek.

Samo voziček

Kat. št.: 007935017120

Kat. št.: 007935016760

Akcijska cena

490,00 € + DDV



LOVILEC OLJA ZA SOD

Prostornina rezervoarja 90 l z indikatorjem nivoja, prostornina zbiralne posode 20 l z ergonomskim in 360° vrtljivim lijakom z rešetko, pnevmatsko praznjenje zraka (maks. tlak 0,5 bara).

Kat. št.: 045-1460-000

Akcijska cena

359,00 € + DDV



LOVILEC OLJA, talni plastika

Dimenzije 1300 x 680 x 300 mm.

Kat. št.: 03.036.36

Akcijska cena

189,00 € + DDV



SPIN

LOVILEC OLJA, kovinski

Dimenzije 1350 x 850 x 300 mm.

Kat. št.: 023-1910-000

Akcijska cena

409,00 € + DDV



ČRPALKA ZA DIESEL GORIVO

Prenosni komplet za pretakanje dizelskega goriva z 12 V ali 24 V DC električno črpalko. Pretok 45 l/min; pištola z avtomatskim izklopom, priključna cev ø 20 mm dolžine 4 m in sesalna cev ø 25 mm dolžine 2 m.



Kat. št.: 090-5027-045

Akcijska cena

199,00 € + DDV

ČRPALKA ZA ADBLUE ZA SOD

Električna črpalka (12 V, 230 V) za AdBlue®, zasnovana za namestitve na 205 L sod in IBC rezervoarjih, kjer je dostopna luknja, večja od premera 55 mm. Za priključitev na rezervoarje IBC, opremljene z vijačnim dostopom DN150, uporabite adapter 60527. Dvojna moč - omrežje ali 12 V, kar daje pretok 19 l/min. Primerno tudi za tekočine na vodni osnovi, kot so antifriz in tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Priloženi 2 m cev, vrtljiva dozirnica šoba, bobnasti nastavek 2".

LASER
TOOLS



Kat. št.: 7272 TC

Akcijska cena

185,00 € + DDV

ČRPALKA ROČNA ADBLUE PVC

Primerna za sode 60 l, 200 l, 220 l, za tekočine AUS32, vodo, maziva, tekočino za pranje vetrobranskega stekla, antifriz, blaga čistila, kmetijske kemikalije in drugo. Dovodni volumen 0,5 l na hod, pretok 20 l/min, priključna sesalna cev 350-980 mm, z 2 m gibljivo cevjo, temperaturno območje od -5 do 45 °C. Glavni materiali: polipropilen, polietilen, fluor elastomerna tesnila.

BGS
technic



Kat. št.: 8332

Akcijska cena

39,99 € + DDV

ČRPALKA ZA ADBLUE ZA IBC

Komplet primeren za polnjenje vozil iz rezervoarjev IBC. Sestavljen iz nosilca za pritrditev rezervoarja, električne črpalke, merilnika pretoka, ročne ali avtomatske šobe, dovodne cevi EPDM 6 m in sesalnih priključkov CDS. Opremljen z digitalnim merilnikom pretoka IN-LINE min-max pretok 10-150 l/min, električno črpalko za AdBlue 230 V, 50 Hz, 40 l/min, avtomatsko šobo iz nerjavečega jekla AD80 za AdBlue, zunanjim sesalnim priključkom S60x6, antistatično gumijasto cevjo 10 barov za dizelsko gorivo 6 m.



Kat. št.: 097-5611-230

Akcijska cena

685,00 € + DDV

PIŠTOLA ZA POLNLENJE OLJA

Brez digitalnega merilnika, prilagodljiva cev.

MAGNETI
MARELLI



Kat. št.: 007935016830

Akcijska cena

55,00 € + DDV

PIŠTOLA ZA POLNLENJE OLJA

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom.

MAGNETI
MARELLI



Kat. št.: 007935017815

Akcijska cena

79,00 € + DDV

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom, predizbiro količine.



Kat. št.: 007935017825

Akcijska cena

139,00 € + DDV

ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE OLJA 5:1

Črpalka 5:1, 940 mm, omogoča dovajanje olja iz rezervoarja s stisnjenim zrakom, ki ga dovaja kompresor. Naprava je okolju varna in enostavna za uporabo. Primerna je za distribucijo vseh vrst olj in tekočin proti zmrzovanju. Opcijsko matica za montažo na sod.

MAGNETI
MARELLI



Kat. št.: 007935017110

Akcijska cena

169,00 € + DDV

OLJNI BAR

3 pipe, digitalni merilec pretoka, z lovilno posodo.



Kat. št.: 027-1342-C00

Akcijska cena

799,00 € + DDV**ČRPALKA ZA OLJE**

Črpalčka z dvojnimi delovanjem, primerna za olja z visoko viskoznostjo (SAE 15-220). Priporočamo jih za polnjenje ali točenje motornih olj, menjalnikov, diferencialov, hidravličnih agregatov ipd. Prostornina rezervoarja 24 l (z indikatorjem nivoja), soba za točenje olja z gibljivo cevjo in kapalnimi ventili, dovodna cev dolžine 2 m.



Ročna

Kat. št.: 027-1326-000

Akcijska cena

189,00 € + DDV**OPREMA DELAVNICE****PRALEC DELOV Z REZERVOARJEM NA KOLESIH, 65 L**

Prostornina zbiralnika 50 l s snemljivim pokrovom, maksimalni delovni tlak 0,5 bara, filter in rešetka za dekantacijo, nastavki za pihanje s spiralno cevjo, krtača z najlonskimi ščetinami in PVC cevjo, dolžine 1,5 m.

OPOZORILO!

Ne uporabljajte vnetljivih, jedkih tekočin ali snovi, ki oddajajo strupene hlapne. V skladu s predpisi proizvajalca za pranje mehanskih delov uporabljajte izključno posebne kemične izdelke.



Kat. št.: 055-1560-000

Akcijska cena

539,00 € + DDV**ČRPALKA ZA TEKOČINE, 1,5 L, univerzalna**

Posebej zasnovan za varno priključitev na rezervoar glavnega zavornega valja Tesla, kar omogoči odzračevanje zavornega sistema z uporabo metode odzračevanja tlaka, ki jo priporoča proizvajalec. Adapter se vrti za 360°, kar olajša delo. Za modele Tesla S & X glejte Laser Part No. 8016.



Kat. št.: 8282 TC

Akcijska cena

29,90 € + DDV**PNEVMATSKI VIJAČNIK**

1/2" 550 Nm, pregibni

Ročaj/sprožilnik, vrtljiv in nastavljen okoli lastne osi za optimalno rokovanje zagotavlja najboljšo dostopnost in omogoča delovanje v katerem koli položaju.



Kat. št.: 9012ATT

Akcijska cena

149,00 € + DDV**PNEVMATSKI VIJAČNIK**

1/2"

Kratka izvedba, dolžina samo 80 mm za lažji dostop pri omejenem prostoru, največji navor pri odvijanju 1200 Nm.



Kat. št.: 9012M-1

Akcijska cena

149,00 € + DDV**PNEVMATSKO KLADIVO**

Zračno kladivo profesionalne kakovosti s sprožilcem s spremenljivo hitrostjo, regulatorjem moči in hitro zamenljivo vpenjalno glavo. 2200 udarcev na minuto (bpm). Dolžina hoda 98 mm. Na voljo široka ponudba dodatnega orodja: <https://www.lasertools.co.uk/Product/6031/Air-Hammer>.



Kat. št.: 6031 TC

Akcijska cena

99,90 € + DDV**PNEVMATSKI VIJAČNIK**

1/2" T-REX

Močan udarni izvijač z 1/2" ročajem in dvosmernim udarnim mehanizmom. Natančni gumb za vklop, leva/desna rotacija. Kompozit - aluminijasto ohišje, le 1,9 kg, maks. navor: 1280 Nm, merjen na nas. kliču, število vrtljajev: 8000, delovni tlak: 6,3 bara.



Kat. št.: 007936331020

Akcijska cena

85,00 € + DDV

PNEVMATSKA RAČNA

1/2"

Navor: 67,5 Nm, hitrost: 160 vrt/min, priklop za zrak: 1/4", povpr. poraba zraka: 114 l/min ali 77 l/min, delovni tlak: 90 psi (6,3 bara), teža: 1,1 kg.



Kat. št.: 007936331070

Akcijska cena

49,00 € + DDV

PNEVMATSKI VIJAČNIK

3/4"

Navor pri odvijanju 1.750 Nm, 3/4" glava, teža 2,14 kg.



Kat. št.: S3266

Akcijska cena

55,60 € + DDV

KOTNA BRUSILKA

Pnevmatska, dolga izvedba, število vrtljajev do 18000/min, premer brusne plošče 75 mm.



Kat. št.: 9077

Akcijska cena

79,00 € + DDV

REGLOSKOP ZA MERJENJE SNOPI ŽAROMETOV

Meri odstopanje, naklon in lux intenzivnost halogen, led, led matrix (brez kalibracije z diagnostiko) in ksenon žarometov. Za testiranje položaja halogenskih, led in ksenonskih luči ter jakosti svetlobe. LX zazna tudi jakost svetlobe led in ksenon. 1L - laser za pozicioniranje.



Kat. št.: HBA26DL1LX.V

Akcijska cena

650,00 € + DDV

STISKALNICA, 30 ton

Pnevmatsko hidravlična stiskalnica za vozila, motocikle, kmetijske stroje in industrijsko vzdrževanje. Hod bata 160 mm, najmanjša delovna razdalja 130 mm, največja delovna razdalja 820 mm, pnevmatskohidravlična črpalka, tudi z ročnim upravljanjem, par jeklenih plošč z zarezo »V«, teža 150 kg, mere stiskalnice 590 x 770 x 1760 mm. Opcijsko nožni pedal 03.031.36, set 6 puš za ležaje 03.031.33.



Kat. št.: 03.031.32LT

Akcijska cena

749,00 € + DDV

STISKALNICA, 50 ton

Hod bata 180 mm, pomik največ 6 mm/gib, minimalna delovna razdalja 280 mm, maksimalna delovna razdalja 1100 mm, zračno hidravlična črpalka z ročajem (pedal opsijsko), premični bat, par jeklenih plošč z V izrezom.



Kat. št.: 03.031.37

Akcijska cena

1.295,00 € + DDV

ORODJE ZA STISKALNICO

Set puš, 6 kosov, velika plošča, ložilna prirobnica 2 kosa, 35-502 mm; 50-75 mm, razširi se največ do 250 mm. Uporabljajte z ragljo 1/2" D ali 21 mm nasadnim ali viličastim ključem.



Kat. št.: 03.031.33

Akcijska cena

178,00 € + DDV

DVIŽNA MIZA, 1000 kg

Idealna za dvig baterij hibridnih in električnih vozil, motorjev in drugo, nožna hidravlična črpalka, sferične kroglice na ploščadi za natančno pozicioniranje, opsijsko kovinski pokrov, maksimalna višina 1800 mm, minimalna višina 500 mm, dimenzije platforme 1300 x 800 x 70 mm, nosilnost 1000 kg, najlon kolesa z zavoro, hidravlična nožna črpalka.



Kat. št.: 05.085.16

Akcijska cena

1.790,00 € + DDV

DVIŽNA MIZA, 350 kg

Nosilnost 350 kg, pedalna črpalka, minimalna višina 390 mm, maksimalna višina 900 mm, mere platforme 815 x 500 x 55 mm, kolesa Ø 127, dimenzije embalaže 900 x 520 x 390 mm.



Kat. št.: 05.084.28

Akcijska cena

529,00 € + DDV**SPIN****DVIGALKA, 3 tone**

Višina dviga 80-495 mm, 3000 kg, dimenzije 640 x 342 x 174 mm, teža 37 kg.



Kat. št.: 05.084.02L

Akcijska cena

149,00 € + DDV**SPIN****DVIGALO NOSILEC ZA MENJALNIK**

Nosilnost: 500 kg, vključno z dodatnim nastavljivim nosilcem za poravnavo menjalnika, nožna črpalka, varnostni ventil pred preobremenitvijo, najlonska kolesa, največja višina: 1990 mm, min. višina: 1140 mm.



Kat. št.: 05.084.05PNEW

Akcijska cena

195,00 € + DDV**SPIN****STOJALO NOSILEC MOTORJA, VRTLJIV**

Zložljivo stojalo za motor 900 kg. Štiri premična prijemala, pritrjena na ploščo, ki se vrti za 360°. Naprava ima kolesa za enostavno premikanje stojala z motorjem. Tehnični podatki: nosilnost: 550 kg, višina: 815 mm, dimenzije podstavka: 910x840 mm, vrtenje: 360 stopinj, teža: 33 kg.



Kat. št.: 05.085.12

Akcijska cena

169,90 € + DDV**SPIN****DVIGALO ZA MOTOR**

Nosilnost 1000 kg, bat z dvojnimi učinkom.



Kat. št.: 05.085.08

Akcijska cena

239,00 € + DDV**SPIN****DVIGALO ZA MOTOCIKLE IN ŠTIRIKOLESNIKE**

- Elektrohidravlično
- Nosilnost: 600 kg
- Dimenzije ploščadi: 1800 x 1200 mm
- Skupna dolžina: 2600 mm
- Dimenzije ploščadi: 1800 x 1200 mm
- Skupna dolžina: 2600 mm
- Daljinski upravljalnik za dvig/spust
- Višina dviga: 260 - 880 mm
- Odprtina primeža: 40 - 200 mm
- Motor: 230V 50Hz 550W
- Dim. Teža: 2040x800x višina 400 mm / 300 kg.

**NOVO**
V PONUDBI

Kat. št.: 05.085.18

Akcijska cena

1.680,00 € + DDV**SPIN****VOZIČEK ZA PREMIK VOZILA**

Nosilnost: 600 kg, največja/najmanjša širina: 650/300 mm, teža: 19 kg.



Kat. št.: 05.087.06

Akcijska cena

129,00 € + DDV**SPIN****ROKAVICE, set 100 kosov**

Nitrilne rokavice primerne za delo z olji, mazivi in kemikalijami. Rokavice imajo visoko mehansko trdnost. Ne vsebujejo alergenov. Rokavice so izjemno mehke, prožne in vzdržljive z možnostjo obojestranske uporabe.



Kat. št.:

M - 099700141000

L - 099700141020

XL - 099700141040

XXL - 099700141040

Akcijska cena

14,50 € + DDV**MAGNETI MARELLI**

DELOVNA LED LUČ Z BLUETOOTH ZVOČNIKOM IN MIKROFONOM



Svetilnost 500 Lumnov, 10-vatna COB LED + 1 x 5-vatna LED svetilka, brezstopenjska zatemnitev, Bluetooth zvočnik in mikrofoni, omogoča prostoročno telefoniranje ter poslušanje vaše najljubše glasbe ali drugih vsebin med vašim delom, prikazovalnik za prikaz lumna in stanja napolnjenosti, 270° upogljivo magnetno stojalo, zaščiten pred brizgano vodo v skladu z IP65, do 3-urno trajanje svetlenja, ohišje iz odpornega polikarbonata, prevlečeno z visokokakovostno gumo.

ODPRODAJA



Kat. št.: 150.4500

Akcijska cena

36,00 € + DDV

DELAJNIŠKA LED LUČ, MINI

Z ozko glavo 150/75 lm COB LED SMD TER 30 lm UV, 1200 MAH LI-ION, tanko steblo.



Kat. št.: 007935030220

Akcijska cena

25,00 € + DDV

DELAJNIŠKA LED LUČ

Svetilnost 500/250 lumnov, tanko steblo, zgornja luč 30 lumnov.



Kat. št.: 007935030230

Akcijska cena

35,00 € + DDV

DELAJNIŠKA LED LUČ

2 načina osvetlitve: COB spredaj in SMD reflektor LED, 120/600/1200 lumnov, barva svetlobe 6000 Kelvinov za optimalno osvetlitev delovnega območja, kljuka za obežanje, izjemno odporen na udarce z dvema magnetoma, do 10-urno trajanje svetlenja reflektorja.



NOVO
V PONUDBI

Kat. št.: 512.4510

Akcijska cena

29,00 € + DDV

DELAJNIŠKA LED LUČ

Izjemno močna COB sprednja LED lučka s 500 lumni zmogljiv SDM LED reflektor s 150 lumini, barva svetlobe 6500 Kelvinov, razklopilna kljuka za obežanje izjemno odporen na udarce - do 6-urno trajanje svetlenja.



NOVO
V PONUDBI

Kat. št.: 512.4515

Akcijska cena

19,00 € + DDV

NAGLAVNA LUČ

Gumb za aktivacijo senzorja gibanja: LED diode XPE se prižgejo, ko se približate z roko. Življenjska doba baterije: 150 lm - 4 h, 60 lm - 8 h. Sprednja LED dioda COB ponuja 3 stopnje avtonomije: 350 lm - 2,5 h, 150 lm - 5 h, način bliskavice - 8 h. Vključuje polnilni USB kabel.



NOVO
V PONUDBI

Kat. št.: 05.073.55

Akcijska cena

11,40 € + DDV

LUČ ZA POKROV MOTORJA, 220 V



15 W SMD LED, dve stopnji svetilnosti, 500-1150 LUM, nastavljiva širina, kabel 5 metrov.



Kat. št.: 007935030070

Akcijska cena

59,00 € + DDV

LUČ ZA POKROV MOTORJA, AKUMULATORSKA



LED 18 W, svetilnost do 5000 LUM, 6000 K, nastavljiva moč.



Kat. št.: 05.073.53

Akcijska cena

79,50 € + DDV

VISOKOTLAČNI ČISTILEC HLADNA VODA HDEM1002



- Tlak (bar): 30 - 210,
- maksimalni tlak (bar): 240,
- pretok vode (l): 1000,
- Moč (kW): 6.4,
- Teža (kg): 73.

Visokotlačna kovinska pištola, visokotlačna gumijasta cev dolžine 10 m, podaljšek z multi-regulacijskim nastavkom (širina curka in detergent).



Kat. št.: 90425421002

Akcijska cena

1.260,00 € + DDV

VISOKOTLAČNI ČISTILEC TOPLA VODA HDEM1002HW



- Tlak (bar): 200,
 - pretok vode (l/h): 1000,
 - moč (kW): 6.4.
- Indukcijski elektromotor (1400 vrt/min) s termično zaščito, linijska črpalka z medeninaso glavo in tremi keramičnimi bati, samodejna zakasnitev izklopa črpalke, INOX posoda z grelcem, sistem za nastavitve delovnega tlaka, stikalo za vklop in izklop grelca, nizkotlačna preskrba s čistilom preko visokotlačne pištole, vgrajena rezervoar za gorivo, čistilo in anti-calc, kovinska pištola G6000, temperaturno obstojna gumijasta cev 10 m, dvojna visokotlačna cev iz nerjavečega jekla (70 cm) z dvema jeklenima šobama, visokotlačna šoba 15°.



Kat. št.: 951002400515

Akcijska cena

2.690,00 € + DDV

SESALEC MCI 2014



- Moč motorja (W): 1400,
- podtlak (mm/H2O): 2140,
- pretok zraka (m³/h): 108,
- posoda (l): 20,
- teža (kg): 8.2.

Sesalnik za suho in mokro sesanje, Industrijski motor, INOX posoda z izpustom vode, drsnik za čiščenje filtra, priloženo: kotni nastavek s sesalno cev dolžine 2,5 m, sesalni nastavek za reze, okrogla ščetka, krtača za suho in mokro sesanje, filter, INOX podaljšek 50 cm (2 kom), teleskopska INOX cev (MCI 5014).



Kat. št.: 292014

Akcijska cena

79,00 € + DDV

SESALEC MCI 7030



- Primeren za suho in mokro čiščenje,
- 3 industrijski motorji,
- inox posoda s kapaciteto 70 litrov,
- ergonomični ročaj in kolesa za lažji prenos,
- pretok zraka 3x 192 m³/h,
- izpust vode,
- funkcija praznjenja.

Sesalna cev 2,5 m, sesalni nastavek za reze, INOX podaljšek 50 cm (2 kosa), okrogla ščetka, krtača za suho sesanje, krtača za mokro sesanje, filter.



Kat. št.: 297030

Akcijska cena

269,90 € + DDV

KRTAČNI STROJ SMB 1350/450



- Kapaciteta čiščenja (m²/h): 1350,
- širina čiščenja (mm): 355,
- sesalna širina (mm): 450,
- posoda za čisto vodo (l): 16,
- posoda za umazano vodo (l): 19,
- teža (kg): 52.

Veliki posodi za čisto in umazano vodo, enostavna okretnost stroja zahvaljujoč enakomerno razporejeni teži, zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor, sušilni sistem delujoč ob vožnji naprej, enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče (odporna na vodo in prah), prikazovalnik stanja baterije, priložen polnilnik in baterije, mehanski pogon preko motorja krtače, nastavljiv ročaj omogoča lažje delo, enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja.



Kat. št.: 400135045003

Akcijska cena

1.750,00 € + DDV

KOMPRESOR BATNI E243/8/50 230 V, 50 l



- Sesalni pretok 227 lit/min,
- 8 bar,
- motor 1.5 kW 230 V.

Eno-valjna oljna kompresorska črpalka s cilindrom iz sive litine, direktni pogon, tlačna posoda z izpustom kondenzata, ročica in velika zadnja kolesa za lažji transport, regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima spojkama.



Kat. št.: 90243508

Akcijska cena

139,90 € + DDV

KOMPRESOR BATNI E349/8/100 230 V, 100 l



Sesalni pretok 349 lit/min, 8 bar, motor 2.2 kW, 230 V, 2-valjna kompresorska črpalka s cilindrom iz sive litine, jermenski pogon, hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke, kovinska zaščitna mreža, regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima spojkama.



Kat. št.: 9034910010

Akcijska cena

339,00 € + DDV

Kat. št.: 9034910011

Akcijska cena

389,00 € + DDV

KOMPRESOR BATNI E243/8/50 230 V, 50 l



Kat. št.: 903812009

Akcijska cena

899,00 € + DDV

KOMPRESOR BATNI E401/9/200 230 V, 200 l

- Sesalni pretok zraka 480 lit/min (efektivni 310),
 - motor 2,2 kW, 230 V,
 - delovni tlak 9 bar.
- 2-valjna, enostopenjska črpalka s cilindri iz sive zlitine, jermenski pogon, kovinska zaščitna mreža, hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke, neposreden izhod zraka s hitrim priključkom, regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima spojkama.



Kat. št.: 9040120009

Akcijska cena

729,00 € + DDV

KOMPRESOR BATNI E500/9/270 400 V, 270 l

- Sesalni pretok zraka 480 lit/min,
 - motor 3 kW, 400 V,
 - delovni tlak 9 bar.
- 2-valjna, enostopenjska črpalka, cilindri iz sive zlitine, jermenski pogon s kovinsko zaščito prenosa, hladilnik zraka, direktni priklp na tlačno posodo, manometer kompresorja, regulator izhodnega tlaka, z manometrom in dvema hitrima spojkama, "Condor" tlačno stikalo.



Kat. št.: 9050027009

Akcijska cena

799,00 € + DDV

KOMPRESOR BATNI E892/11/270 400 V, 270 l

- Sesalni pretok zraka 880 lit/min,
 - motor 5,5 kW, 400 V,
 - delovni tlak 11 bar.
- Dvovaljna dvostopenjska kompresorska črpalka z litoželeznimi cilindri, jermenski pogon, zaščita za pas, stikalo Condor, trifazni električni motor za visoko, zmogljivost v težkih pogojih, regulator tlaka filtra z dvema priključkoma, neposredni izpust zraka z ventilom.



Kat. št.: 9089227011

Akcijska cena

1.350,00 € + DDV

KOMPRESOR VIJAČNI EPM 55/10/300 400 V, 300 l

- Sesalni pretok zraka 0,7 m³/min,
 - motor 5,5 kW, 400 V,
 - delovni tlak 10 bar.
- Mehki zagon elektromotorja, elektronska kontrolna plošča, kontrola smeri vrtenja motorja, izolirano ohišje za tiho in mirno delovanje, visoko kvaliteta vijaka enota, dvojni hladilnik zraka, opremljen z 300 l posodo, garancijska doba 3 leta - velja samo v primeru priklpa s strani pooblaščenega serviserja, opcijsko sušilnik zraka EA72.



3-letna garancija. Priklp in prvi zagon ni vključen v ceno in se zaračuna dodatno 250,00 € + DDV.

Kat. št.: 91055010301

Akcijska cena

2.490,00 € + DDV

KOMPRESOR VIJAČNI EPM 75/10/300 400 V, 300 l

- Sesalni pretok zraka 0,92 m³/min,
 - motor 7,5 kW, 400 V,
 - delovni tlak 10 bar.
- Mehki zagon elektromotorja, elektronska kontrolna plošča, kontrola smeri vrtenja motorja, izolirano ohišje za tiho in mirno delovanje, visoko kvaliteta vijaka enota, dvojni hladilnik zraka, opremljen s 300 l posodo, garancijska doba 3 leta velja samo v primeru priklpa s strani pooblaščenega serviserja, opcijsko sušilnik zraka EA72.



Priklp in prvi zagon ni vključen v ceno in se zaračuna dodatno 250,00 € + DDV.

Kat. št.: 91075010300

Akcijska cena

2.850,00 € + DDV

DELOVNA MIZA

Delovna miza dimenzij 1710 x 600 x 850-885 mm (višinska nastavitve). Elektro prašno barvano, kar zagotavlja vrhunsko odpornost proti obrabi in koroziji. Vsi predali so opremljeni s krogličnimi ležaji s polnim izvekom in imajo nosilnost 30 kg. Za zaščito in organizacijo vašega orodja ima vsak predal nadržo podlogo. Debelina stranske plošče: 1,0 mm, debelina predala: 0,7 mm, debelina vratne plošče: 0,7 mm, nadržo podloga v vseh predalih.

- Velikost predala (6 kosov): 440 x 115 x 400 mm
- Nosilnost predala: 30 kg
- Vratna plošča (1 kos): 465 x 390 mm

Kat. št.: 05.088.160

Akcijska cena

339,00 € + DDV



NOVO
V PONUDBI

DELOVNA MIZA

- Majhni predali (4 kosi): 440 x 400 x 115 mm
- Velik predal (1 kos): 948 x 400 x 115 mm
- Vratna plošča (2 kosa): 465 x 390 mm



NOVO
V PONUDBI

Kat. št.: 05.088.161

Akcijska cena

350,00 € + DDV

DELOVNA MIZA

- Majhni predali (7 kosov): 440 x 400 x 115 mm
- Veliki predal (1 kos): 948 x 400 x 115 mm
- Vratna plošča (1 kos): 554 x 300 mm
- Zadnja plošča: kvadratne luknje 10 x 10 mm z razdaljo med središči 38 mm
- Nosilnost: 200 kg



NOVO
V PONUDBI

Kat. št.: 05.088.162

Akcijska cena

450,00 € + DDV

POHIŠTVO ZA DELAVNICE

Za postavitev servisne delavnice, podjetja ali domačo delavnico. Modularni sistem za shranjevanje, samonosna konstrukcija, ni potrebno dodatno pritrdjevanje.

- Delovni prostor je opremljen z delovno ploščo iz masivnega lesa, debeline 30 mm,
- s strukturo perforirane stenske plošče za individualno in pregledno urejeno skladiščenje orodij,
- predali s samozapiralnim sistemom,
- stenske omare z amortizerji za gladko odpiranje in zapiranje, ponuja dodatne možnosti shranjevanja za optimalno uporabo delovnega prostora,
- police nastavljive po višini in individualno uporabne, elementi s posamično ključavnico,
- vse omare z nastavljivimi nogicami,
- postavitve lastne delavnice po meri, v kombinaciji z drugimi elementi
- vključeni LED svetlobni elementi
- širina predala (notranja mera): 567 mm
- globina predala (notranja mera): 408 mm
- višina predala (notranja mera): 10 x 48,5 mm | 2 x 118 mm | 2 x 190 mm
- debelina stene telesa: 0,8 - 1,2 mm.

širina 3900 mm,
6 komponent

Kat. št.: 80130

Akcijska cena

2.999,00 € + DDV

kotna, širina 3350mm x
2700mm, 8 komponent

Kat. št.: 80160

Akcijska cena

3.999,00 € + DDV



Kat. št.: 80130



Kat. št.: 80160

POHIŠTVO ZA DELAVNICE

Najboljše razmerje cena/funkcionalnost,
dolžina 2.592 mm, višina 1830 mm,
globina 458 mm, inox pult 1830x406x25 mm.



NOVO
V PONUDBI



Kat. št.: 05.088.127

Akcijska cena

1.590,00 € + DDV

NASTAVITEV MOTORJA



OPEL, PSA 2018- OEM: 0109-4BZ (Opel EN-52128) OEM: 0109-4H (Opel EN-52589) D12XHL, D12XHT, EB2ADT, EB2ADT, (HNP), EB2ADT/LES, EB2ADT/LES/, D12XHL, EB2ADTD, EB2ADTD, (HNK).

NOVO
V PONUDBI



Kat. št.: C01/0292

Akcijska cena

48,44 € + DDV

NASTAVITEV MOTORJA



EN-52443, EN-52461, EN-52461-1, EN-52461-300, EN-582483, EN-52484, EN-52487, EN-52476, EN-52431 300, EN-955-10-A, EN-52438-400, MOTOR TIP L3T, F14SHT, F14SHL.

NOVO
V PONUDBI



Kat. št.: C01/0290

Akcijska cena

409,02 € + DDV

NASTAVITEV MOTORJA



0188-01, 0109-7B, 0109-7B1, 0109-7B2, 0109-7A, 0197-N, 0109-1B, 0109-7B1, 0109-7B3, 0109-7B4, 0109-7B5, 0109-7B2 MOTOR TIP EB2ADTSM (96kW) EB2LTD, EB2LTED, EB2ADTSM.

NOVO
V PONUDBI



Kat. št.: C01/0282

Akcijska cena

199,00 € + DDV

PRIČAKUJEMO VAS
V GMT POSLOVALNICAH
PO VSEJ SLOVENIJI!



www.gmt.si



KLICNI CENTER GMT
080 12 12